

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском,
Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в г. Череповце,
Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах)

Ломоносова ул., д.42, Череповец, 162610, тел./факс (8202) 57-96-44, E-mail: to-cher@vologda.ru
ОКПО 75131381, ОГРН 1053500015580, ИНН/КПП 3525147418/352501001

г. Череповец, ул. Ломоносова, 42

30 апреля 2021 г. 15 час. 45 мин.

Акт проверки органом государственного контроля (надзора)
юридического лица

№ 224/05-09

По адресу: Вологодская область, Устюженский район, с. Михайловское

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Бубнова Алексея Владимировича № 389-ч/р от 29.03.2021 г.

была проведена плановая выездная проверка в отношении: АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»

Данные учета субъекта надзора:

<i>Полное наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя</i>	автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» (АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»)
<i>ОГРН</i>	1023501692180
<i>Дата регистрации</i>	06.12.2002
<i>Зарегистрировавший орган</i>	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Вологодской области
<i>ИНН</i>	3520001800
<i>КПП</i>	352001001
<i>Юридический адрес</i>	Вологодская обл., Устюженский район, с. Михайловское
<i>Фактические адреса осуществления деятельности</i>	Вологодская обл., Устюженский район, с. Михайловское
<i>Ф.И.О., должность руководителя, индивидуального предпринимателя</i>	Директор Воробьева Галина Борисовна
<i>Документ, на основании которого действует руководитель (приказ, №, дата)</i>	Приказ департамента труда и социального развития администрации вологодской области №48к от 14.03.1997 г.

Телефон/факс/	8(81737)2-18-21, 2-18-11
Электронная почта	raisa.egorova2016@yandex.ru
Вид организации (микро-, малый, средний, крупный, бюджетное учреждение и пр.)	Бюджетное учреждение
Количество объектов, на которых осуществляется деятельность ЮЛ (ИП)	1
Вид деятельности риск-ориентированной модели КНД по основному виду деятельности	ОКВЭД 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Категория риска в целом по ЮЛ (ИП)	4 (средний)
Численность работников в целом по ЮЛ (ИП)	90
Численность работников по каждому объекту осуществления деятельности ЮЛ (ИП)	90
Вид оказания услуги	Деятельность учреждений социального обслуживания
Количество посещений в сутки (количество мест, количество посадочных мест, площадь торгового зала, годовое производство (тонн), годового оборот (млн.руб.) и пр.) по каждому объекту отдельно	Проектная вместимость – 130, на момент проверки проживают – 122.

период проверки с 05.04.2021г. по 30.04.2021г.

Дата и время проведения проверки (мероприятий по контролю):

1. Обследование объекта			
Дата обследования объекта проверки	Время нахождения на объекте (с__ по __)	Продолжительность обследования (часов, дней)	Наименование, адрес объекта проверки
05.04.2021г.	с 11 час. 00 мин. по 14 час. 30 мин.	1 рабочий день	АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»: Вологодская обл., Устюженский район, с. Михайловское
2. Отбор проб (проведение измерений):			
4 пробы питьевой воды на микробиологические показатели, 4 пробы питьевой воды на санитарно-химические показатели, 1 проба питьевой воды на радиологические показатели, 3 пробы пищевой продукции на микробиологические показатели, 20 проб смывов на микробиологические показатели, микроклимат – 3 точки, освещенность – 3 точки, ионизирующее излучение - 2 точки.			
Дата отбора проб, проведения замеров	Время отбора проб, проведения замеров (с__ по __)	Продолжительность отбора проб, проведения замеров	Наименование, адрес отбора проб, проведения замеров
05.04.2021г.	с 11 час. 00 мин. по 14 час. 10 мин.	1 рабочий день	АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»: Вологодская обл., Устюженский район, с. Михайловское
3. Проведение исследований (испытаний)			
Дата проведения исследований	Время проведения исследований (с__ по __)	Продолжительность исследований (часов, дней)	Наименование, адрес проведения исследований (испытаний)
05.04.2021г.- 16.04.2021г.	с 16 час. 25 мин. 05.04.2021 по	12 рабочих дней	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской

	16.04.2021г.		области» в городе Череповец, г. Череповец, ул. Ломоносова, 42
4. Рассмотрение документов			
<i>Дата рассмотрения документов</i>	<i>Время рассмотрения документов (с по)</i>	<i>Продолжительность рассмотрения документов (часов, дней)</i>	<i>Наименование, адрес рассмотрения документов</i>
06.04.2021г.	С 16 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин.	1 рабочий день	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах: г. Череповец, ул. Ломоносова, 42
19.04.2021г.	С 13 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин.	1 рабочий день	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах: г. Череповец, ул. Ломоносова, 42
30.04.2021г.	С 13 час. 00 мин. по 15 час. 45 мин.	1 рабочий день	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах: г. Череповец, ул. Ломоносова, 42

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней.

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах, г. Череповец, ул. Ломоносова, 42.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 05.04.2021 г. в 11 час. 00 мин. директор АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» Воробьева Галина Борисовна


(подпись)

Лицо, проводившее проверку: специалисты территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах: ведущий специалист-эксперт Кузнецов Максим Николаевич, специалист-эксперт Голубева Юлия Геннадьевна.

С привлечением к участию в проверке в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области: инженера Конкину Людмилу Александровну, инженера СГЛ Чечину Ольгу Николаевну, фельдшеров-лаборантов Сизову Наталью Викторовну, Комарову Светлану Валентиновну, помощника врача-эпидемиолога Аристову Ларису Викторовну, помощника врача по общей гигиене Кукушкину Галину Ивановну, технического директора органа инспекции Опарина Алексея Евгеньевича, врача по общей гигиене Панина Сергея Владимировича, заместителя руководителя ИЛЦ филиала в г. Череповец Кузькину Юлию Владимировну (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510403 испытательной лаборатории (центра), аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710081 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области», адрес осуществления деятельности в области аккредитации Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42 выдан Федеральной службой по аккредитации).

При проведении проверки присутствовали: директор АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» Воробьева Галина Борисовна, заместитель директора по общим вопросам Бойцов Владимир Михайлович, старшая медицинская сестра Кронштатова Вера Анатольевна, медицинская сестра диетическая Магалинская Наталья Николаевна (приказ о назначении уполномоченных представителей №59 от 01.04.2021г.).

В ходе проведения проверки:

Проверено выполнение требований законодательства:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 11, 15-17, 18- 20, 24-25, 27, 32, 34-36, 55);
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (ст. 1, 3, 4, 5, 13,15, 17, 19, 20, 22, 23);
- Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ст.ст. 1-4, 6, 7, 33, 34, 36-39);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (ст.ст. 1-39);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (ст.ст. 1-8);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» (ст. 1-5);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и вспомогательных технологических средств» (ст.ст.1-12);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» (ст. 1-151);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ст.ст. 1-8);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» (ст.ст.1-8, 13-17, 20);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и вспомогательных технологических средств» (ст.ст.1-12);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (ст.ст. 4,7,9,11,12);
- ТР ЕАЭС 040/2016 «Технический регламент Евразийского экономического союза. О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ст. ст. 1-21,78-79,103-104);
- ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»;

- Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299;
- СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (раздел IV, VI);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (раздел II, III, V, VIII);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и/или безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III, IV, V, VI);
- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (пп. 2.2, 2.3, 2.16, 2.17, 2.18, 3.1, 3.4, 3.42);
- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» (пп. 1.1.-3.4.7.);
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV, VIII, IX);
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (раздел IV, V, VIII, X);
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (раздел I, III);
- СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (пункты 1.1- 20.3);
- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (разделы II, III, IV, V);
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (р. 1 п.п.1.1-1.3, р.2 п.п.2.1-2.5, р.3 п.п.3.1-3.21. р.4 п.п.4.1-4.3, р.5 п.п.5.1-5.8, р.6 п.п.6.1-6.3);
- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» (разделы II-IV, приложение 1);
- СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» (п.п. 1.1-11.3, приложение);
- СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» (пункты 1.1- 8.3);
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза» (пункты 1.1- 15.4);
- СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» (пункты 1.1-13.2., приложения №№ 1, 2, 3);
- СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» (пункты 1.1-8.4, приложения №№ 1, 2, 3);
- СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В» (пункты 1.1-11.2);
- приказ Минздрава РФ от 21 марта 2014г. № 125-н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», приложение 1;
- постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;
- приказ Министерства Здравоохранения РФ № 229 от 29.06.2000 г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»;
- приказ №302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах».

Установлено:

АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом Департамента социальной защиты населения Вологодской области №1186 от 18.10.2019г. Основными целями деятельности являются: обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в реабилитации, направленной на повышение качества жизни, интеграцию в общество и формирование активной жизненной позиции; обеспечение постороннего ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, частично или полностью утратившими способность к самообслуживанию.

Основным видом деятельности учреждения является: социальное обслуживание в стационарной форме граждан пожилого возраста и инвалидов, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, при постоянном, временном (на срок, определённый индивидуальной программой) круглосуточном проживании.

В состав АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» входит трёхэтажный жилой корпус для проживающих, административный корпус, столовая, банно-прачечный корпус, котельная, гаражи и объекты водоснабжения (артскважины №575, 25915, 3659).

У учреждения имеется собственная территория, расположенная на въезде в с. Михайловское Устюженского района. Территория учреждения благоустроена, озеленена, ограждение отсутствует. Состояние территории, дорожек и проездов удовлетворительное. Наружное электрическое освещение территории имеется.

Оборудованы три контейнерные площадки для сбора твёрдых бытовых отходов. Ограждение и бетонное основание имеется. Санитарный разрыв от жилых зданий, мест отдыха и занятия физкультурой размером не менее 20 м выдерживается. Мусоросборники снабжены крышками, не переполнены.

Профилактические дератизационные, дезинсекционные мероприятия в здании учреждения проводятся специалистами ООО «Профилактика» в соответствии с договором №46/21 от 11.01.2021 г. Признаков присутствия грызунов и насекомых не обнаружено.

Водоснабжение учреждения централизованное, осуществляется из подземных источников (артезианских скважин): из артскважины №3659 - всех корпусов учреждения. Артскважины №575 и №25915 используется в качестве резервных. Первые пояса зон санитарной охраны артскважин ограждены. Санитарный режим соблюдается.

Проект зон санитарной охраны для всех подземных источников разработан в 2009г., утверждён в установленном порядке начальником департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области 06.05.2010г. На проект получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение №35.ЧЦ.02.000.Т.003645.01.10 от 13.01.10 г. Согласно проекта 1 пояс ЗСО принимается размером 6060 м у скважин №№ 3659 и 575, и 5060м у скважины № 25915. Границы второго пояса у всех трёх скважин определены радиусом 40 м.

Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии заявленного вида деятельности по добыче подземных вод из артскважин имеются (№ 35.ЧЦ.02.000.М.006490.09.10 от 01.09.2010 г. для артскважины № 3659, № 35.ЧЦ.02.000.М.002846.04.07 от 20.04.2007 г. для артскважины № 25915, № 35.ЧЦ.02.000.М.002847.04.07 от 20.04.2007 г. для артскважины № 575). Лицензия на пользование недрами (серия ВОЛ №01558 от 11.10.2011 г.) получена (срок действия продлён до 11.12.2039 г. решением № 3-ВЭ от 15.01.2015 г.).

Рабочая программа контроля качества воды разработана на 2016-2021г.г., согласована с ТО Роспотребнадзора 22.01.2016г. Производственный лабораторный контроль качества воды проводится из арт.скважин, перед подачей в распределительной сеть и из распределительной сети

проводится в соответствии с рабочей программой (протоколы лабораторных исследований представлены).

Горячее водоснабжение осуществляется по закрытому типу от собственной котельной, работающей на угле.

Водоотведение сточных вод учреждения осуществляется в водонепроницаемую емкость, откачка которых осуществляется по мере наполнения специализированным транспортом (ассенизаторской машиной) с последующим вывозом на очистные сооружения г.Устюжна, эксплуатируемые МУП «Районные теплосети» на основании договорных отношений (№ 86 от 09.01.2021г.). На момент проведения проверки переполнения водонепроницаемой емкости не обнаружено.

Отопление учреждения осуществляется от собственной котельной, которая работает на угольном топливе. В котельной установлены три водогрейных котла, работающих одновременно. АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» разработан проект предельно-допустимых выбросов, на который получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.

Освещение учреждения естественное (через оконные проемы) и искусственное с использованием люминесцентных ламп и ламп накаливания. Использованные лампы хранятся в отдельном помещении с закрытым доступом и по мере накопления передаются для дальнейшего обезвреживания ООО «Эколайн» на основании договора № 665 от 26.11.2018 г.

Условия проживания.

Проектная вместимость учреждения 130 человек, на момент проведения проверки проживает 122 человек, из них 3 женщины и 119 мужчины.

Жилое здание лифтом не оборудовано, т. к. это изначально не было предусмотрено при строительстве, и реконструкция здания с момента ввода в эксплуатацию не проводилась.

Жилые помещения (комнаты) расположены в отдельном трёхэтажном корпусе. Женщины и мужчины проживают в отдельных комнатах.

Для проживающих с заболеванием опорно-двигательного аппарата в учреждении предоставляются технические средства реабилитации: ходунки, кресло – коляска и др. Отдельное помещение для хранения технических средств реабилитации оборудовано на 2 этаже жилого корпуса. В комнатах, где проживают «лежачие» получатели социальных услуг, установлены специальные многофункциональные кровати с противопролежневым матрасом.

Комнаты для проживания расположены по коридорному типу. Комнаты оборудованы необходимой мебелью: столами, тумбочками, кроватями, стульями по количеству проживающих, также жилые комнаты обеспечены шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви. Во всех комнатах количество мебели соответствует количеству проживающих в ней людей.

Двухъярусные и раскладные кровати не используются. Покрытие мебели позволяет проводить влажную обработку. На мягких диванах, установленных в комнатах отдыха, имеются съёмные чехлы.

Для внутренней отделки стен жилых комнат использованы стеклообои; пол жилых комнат покрыт линолеумом, что позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

В помещениях с влажным режимом (санитарных комнатах и туалетах) стены облицованы керамической глазурованной плиткой на высоту 1,8 м, полы покрыты керамической плиткой.

Туалетные комнаты на 1 и 2 этажах предусмотрены общие, на 3-м этаже совместные для 2-комнат. В общих туалетах есть умывальная зона и зона санитарных кабин. В туалетах на 3 этаже оборудованы поддоны с гибким шлангом.

Все туалетные комнаты оборудованы умывальными раковинами со смесителями, вешалками для полотенец, унитазами.

На каждом этаже имеются санитарные комнаты, оборудованные поддонами с гибким шлангом.

Санитарное состояние всех помещений на момент проверки удовлетворительное, следов протечек не обнаружено.

Для оказания парикмахерских услуг оборудовано отдельное помещение парикмахерской на 1 этаже жилого корпуса. В парикмахерской установлено зеркало, кресло, сушиар для волос, навесной парикмахерский столик, раковина для мытья рук со смесителем, ведро для сбора остриженных волос с крышкой. Поверхность мебели выполнена из влагостойких материалов. В отдельном помещении хранится уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства. Парикмахеру выдаётся спецодежда: халат, перчатки.

В жилых корпусах выделены отдельные помещения, где хранится уборочный инвентарь и моющие, дезинфицирующие средства. Весь уборочный инвентарь промаркирован с использованием цветового кодирования, для туалетов выделен отдельный инвентарь, инвентаря достаточное количество. В качестве дезинфицирующего средства используется «Жавель Син табс». На дезсредство представлена инструкция по применению, свидетельство о государственной регистрации. Дезинфицирующее средство хранится в отдельном помещении в закрытой тарной упаковке, снабжённой этикеткой. Срок годности выдержан. Текущие уборки проводятся ежедневно, генеральные уборки 2 раза в месяц согласно графика.

На каждом этаже в коридорах установлены стационарные бактерицидные облучатели закрытого типа, а также в достаточном количестве имеются передвижные бактерицидные облучатели, которые используются для дезинфекции воздуха в комнатах получателей социальных услуг. Паспорта на все облучатели представлены.

В АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» имеется достаточный запас медицинских масок и перчаток для персонала, а также достаточное количество дезинфицирующих средств.

Баня, прачечная.

Баня и прачечная расположены в одном отдельно стоящем здании. Смена белья проживающих осуществляется не реже 1 раза в 7 дней, журнал смены белья ведется. Грязное белье из отделения доставляется в прачечную в закрытых тканевых и клеенчатых мешках. В прачечной имеется два входа - для приемки грязного и выдачи чистого белья, что исключает пересечение «чистого» и «грязного» потоков. В прачечной выделены следующие помещения: отделение приемки и сортировки белья, отделение стирки, отделение сушки и глажения, склад чистого белья. Для приема и сортировки грязного белья работники обеспечены халатами, резиновыми перчатками, косынками, фартуками.

В отделении стирки установлены 2 стиральные машины промышленного типа с одним загрузочным окном (с загрузкой на 35 кг), одна с загрузкой на 25 кг белья, вторая – на 50кг; и одна бытовая стиральная машина с загрузкой на 6 кг. Стирка белья и одежды проживающих осуществляется отдельно от санитарной одежды персонала. Хранение санитарной одежды осуществляется раздельно от личной, в двухсекционном шкафу.

В отделении сушки и глажения белья установлен гладильный каток, сушильный барабан. Сушка белья осуществляется в отдельном помещении, снабженном механической вытяжной вентиляцией. Чистое белье хранится в помещении склада на стеллажах. Одежда проживающих и персонала учреждения хранится отдельно.

Санитарно-техническое состояние помещений прачечной удовлетворительное: полы и стены всех помещений выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств – стены отделения стирки облицованы на всю высоту керамической плиткой, поверхность пола выстлана метлахской плиткой, с уклоном в сторону трапов; стены в гладильной отделении облицованы на 2/3 керамической плиткой и окрашены масляной краской, пол покрыт линолеумом.

Вентиляция отделения стирки прачечной естественная (через крышный вентканал) и вытяжная с механическим побуждением, в сушильно-гладильном отделении – вытяжная с механическим побуждением.

На момент проведения проверки помещения прачечной находятся в удовлетворительном состоянии: текущая влажная уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится ежедневно, генеральная 1 раз в неделю согласно графика. Уборочный инвентарь промаркирован, используется в строгом соответствии с маркировкой, хранение уборочного инвентаря осуществляется в шкафу в специально выделенном помещении. В качестве дезинфицирующего средства используется «Жавель Син табс». На дезсредство представлена инструкция по применению, свидетельство о государственной регистрации. Дезинфицирующее средство хранится в отдельном помещении в закрытой тарной упаковке, снабжённой этикеткой. Срок годности выдержан. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты при проведении дезинфекционных работ: халаты, резиновые перчатки, резиновые фартуки, средства защиты органов дыхания.

Помывка проживающих осуществляется не реже 1 раза в неделю. Внутренняя планировка основных помещений бани соответствует основному принципу поточности, предусматривающему возможность последовательного продвижения посетителей по схеме: раздевальня, мыльная, одевальня. Водоснабжение, отопление бани централизованное, сточные воды от банно-прачечного корпуса собираются в водонепроницаемую емкость.

Для внутренней отделки пола и стен мыльного отделения использована кафельная плитка, в раздевальнях – деревянные панели. Состояние внутренней отделки удовлетворительное.

Раздевальни обеспечены скамейками и вешалками для одежды. Одновременно в мыльном отделении находится не более 10 человек. Мыльное отделение оборудовано скамьями, имеющими покрытие, устойчивое к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств тремя водоразборными кранами и двумя душевыми со смесителями, что отвечает нормативным требованиям. Банного инвентаря достаточно, для мытья ног выделены отдельные тазы, промаркированные «Для ног». Тазы и банные принадлежности дезинфицируются после каждого сеанса помывки. Мочалки после мытья просушиваются в специально отведённом помещении. Для контроля температуры наружного воздуха мыльная оборудована термометром.

Баня обеспечена достаточным количеством уборочного инвентаря, который промаркирован и используется в соответствии с маркировкой в зависимости от помещения (туалет, раздевальня, мыльное отделение). Хранение уборочного инвентаря осуществляется в отдельном помещении. В качестве дезинфицирующего средства используется «Жавель Син табс». На дезсредство представлена инструкция по применению, свидетельство о государственной регистрации. Дезинфицирующее средство хранится в отдельном помещении в закрытой тарной упаковке, снабжённой этикеткой. Срок годности выдержан.

Медицинское обслуживание.

Медицинский блок расположен в главном корпусе Автономного учреждения социального обслуживания Вологодской области АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов», по адресу: Устюженский район, п. Михайловское.

В административном здании находится медицинский кабинет фельдшера, в главном корпусе (для проживающих) находятся: кабинет старшей медицинской сестры, процедурный кабинет, физиокабинет, кабинет ЛФК, аптека (склад), пост медицинской сестры (2, 3 этаж), санитарно-карантинное отделение санузел, санитарная комната.

Списочный состав медицинского персонала: 10 палатных медицинских сестер, фельдшер, старшая медицинская сестра, медицинская сестра диетическая, санитаров(ок) - 27.

Из медицинской документации представлены: истории болезни на проживающих, амбулаторный журнал, «Журнал учета инфекционных заболеваний» (ф.60), «Журнал профилактических прививок», «журнал осмотра на педикулез», «Журнал учета температурного режима холодильника», «Журнал генеральных уборок», «Журнал травматизма», медицинские карты, оперативный план противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного с подозрением на заболевание особо опасных инфекций, оперативный план проведения противоэпидемических мероприятий, схема оповещения, при выявлении больного (умершего),

подозрительного на особо опасные инфекционные заболевания и синдромы, а также схема оповещения.

Согласно медицинской документации медицинская сестра проводит осмотр на педикулез с кратностью 1 раз в неделю.

Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с лицензией №ЛО-3501002953 от 17.06.2020г.

В соответствии с лицензией выполняются следующие работы (услуги):

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: диетологии, лечебному делу, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинскому массажу, организации сестринского дела, физиотерапии. Осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: терапии, стоматологии, при осуществлении специализированной медицинской помощи по: психиатрии.

При поступлении в интернат клиенты осматриваются врачом, затем на период 7 дней помещаются в приемно-карантинное отделение.

На каждого поступающего в учреждение оформляется история болезни, в которую заносятся сведения о результатах медицинского обследования, профилактических прививок.

При проведении проверки представлены истории болезни на всех проживающих.

В медицинской документации у проживающих имеются данные о профилактических прививках против дифтерии, результаты анализа на дифтерию и группу кишечных инфекций, а также в истории болезни имеется отметка осмотра на педикулез и чесотку.

Приемно-карантинное отделение.

В состав входит: приемная с тамбуром. Помещение для осмотра, санитарная комната, туалет, процедурная, две палаты.

Промаркированные емкости для обеззараживания инструментария с дезинфицирующим средством имеются. Имеются промаркированные емкости для замачивания белья. Для обеззараживания воздуха и поверхностей помещения имеется бактерицидный облучатель, контроль за сроком эксплуатации бактерицидной установки ведётся, данные заносятся в журнал.

Рабочие места оборудованы инструкциями по приготовлению дезрастворов. Из дезинфицирующих средств используется 2% раствор «Дюльбак».

Промаркированный уборочный инвентарь выделен для каждого помещения, хранение упорядочено. Спецодежды в достаточном количестве.

Процедурный кабинет.

Санитарно – техническое состояние удовлетворительное. Внутренняя отделка помещения выполнена из материалов, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Кабинет оборудован двумя раковинами, манипуляционным столиком, рабочим столом, бытовым холодильником, стерилизатором ГП-40, кушеткой, ультрафиолетовой бактерицидной установкой.

В процедурном кабинете для обеззараживания воздуха и поверхностей помещения имеется бактерицидный облучатель, контроль за сроком эксплуатации бактерицидной установки ведётся (имеется журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки).

В учреждении используется как одноразовый, так и многоразовый стерильный медицинский инструментарий, материал, перчатки, маски имеются в достаточном количестве. Медицинский одноразовый инструментарий после проведения иммунизации подвергается дезинфекции. Острый медицинский инструментарий собирается в отдельную твердую упаковку, где проводится его обеззараживание. Емкости для дезинфекции шприцов, перчаток, ветоши имеются, промаркированы.

В процедурном кабинете на емкостях для обеззараживания изделий медицинского назначения имеются контрольные надписи с указанием даты наведения дезинфицирующего средства, а также надписи с указанием даты предельного срока годности дезинфицирующего средства.

В процедурном кабинете для стерилизации изделий медицинского назначения установлен воздушный стерилизатор ГП-40. Все стерильные инструменты хранятся в крафт-пакетах.

Контроль качества предстерилизационной обработки изделий медицинского назначения проводится реактивом азопирам, журнал учета качества предстерилизационной обработки представлен, сроки хранения простерилизованных изделий в упакованном виде указаны на упаковке (указана дата стерилизации и срок хранения).

Для контроля работы воздушного стерилизатора химическим методом используются химические тест-индикаторы МедИС В/180/60-02», которые хранятся в заводской упаковке.

Медперсонал обеспечен одноразовыми перчатками, спецодеждой.

Уборочный инвентарь промаркирован, хранится вне помещений рабочих кабинетов, в отдельном помещении. График и журнал генеральных уборок имеется.

В процедурном кабинете имеется памятка по оказанию неотложной помощи при возникновении реакции во время введения лекарственного препарата, имеется медицинская аптечка, укомплектованная набором необходимых медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи.

В процессе медицинской деятельности в учреждении образуются медицинские отходы классов А, Б, Г. Инструкция и схема, устанавливающая порядок обращения с отходами в учреждении разработана и утверждена, а также представлены журналы по обращению с медицинскими отходами (в т.ч. технологический журнал учета отходов класса Б).

В процедурном кабинете отходы класса Б подвергаются дезинфекции. Для сбора используются одноразовые пакеты, желтого цвета. Договор по утилизации отходов класса «Б» представлен.

Острый инструментарий для дезинфекции погружается в твердую (непрокальваемую) упаковку желтого цвета с 0,2 % дезраствором «Дюльбак».

Отходы класса А собираются в полиэтиленовые пакеты белого цвета, по окончании работы выносятся в контейнер, установленный во дворе. Вывоз ТБО осуществляется по договору.

На момент проверки установлено, что допущено смешение медицинских отходов различных классов в общей емкости, а именно: в контейнере для хранения медицинских отходов класса Б присутствуют медицинские отходы класса А и иные твердые бытовые отходы.

Медицинские отходы класса Б, предварительно обеззараженные химическим способом, хранятся на оборудованной контейнерной площадке, не имеющей навеса.

Договор по вывозу использованных ртутных и люминесцентных ламп (отходы класса Г) представлен.

Проверены медицинские книжки персонала. У работников своевременно пройдено гигиеническое обучение с аттестацией.

В АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» медицинский персонал привит в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, все сведения внесены в личные медицинские книжки работников.

Организация питания.

Количество посадочных мест в столовой – 76, количество питающихся - 73 человека. Количество работников пищеблока - 15 человек (4 повара, 4 официантки, 4 кухонных рабочих, 2 зав. складом, 1 диетическая сестра). Организовано диетическое (лечебное) питание по медицинским показаниям (щадящее питание, общий стол, питание без сахара).

Пищеблок, склады расположены в отдельно стоящих одноэтажных зданиях. Пищеблок имеет отдельный вход для загрузки товара.

Водоснабжение пищеблока - централизованное; отведение производственных сточных вод осуществляется в септик. Освещение естественное и искусственное, представлено люминесцентными лампами. Вентиляция: естественная, а также механическая приточно-вытяжная (установлена в горячем цехе).

Состав помещений пищеблока: обеденный зал, горячий цех, разделенный на участки по приготовлению выпечных изделий, горячих блюд; холодный цех; моечные отделения для

столовой и кухонной посуды; помещение для хранения суточного запаса; раздевалка для персонала. Санитарный узел для персонала расположен в жилом корпусе.

Санитарное состояние помещений удовлетворительное.

Приготовление холодных блюд осуществляется в холодном цехе. Для обеззараживания воздуха помещения используется переносной бактерицидный облучатель воздуха. Весь используемый инвентарь промаркирован, разделочные доски и ножи маркированы в соответствии с обрабатываемым на них продуктом.

Моечное отделение оборудовано мойками. Для мытья посуды применяется моющие и дезинфицирующие средства («Прогресс», «Пюржавель»).

Для сбора отходов имеются промаркированные емкости с закрываемыми крышками.

Сопроводительные документы на сырье представлены, на транспортной таре маркировка имеется. Продукции с истекшим сроком годности не обнаружено. Санитарное состояние холодильного оборудования удовлетворительное.

Ежедневно проводится оценка качества блюд, бракеражный журнал оформляется своевременно.

Медицинские книжки сотрудников представлены. Медицинские осмотры пройдены своевременно. Гигиеническое обучение персонала проведено.

Медицинская документация (журнал осмотра работников на наличие гнойничковых заболеваний, журнал здоровья) оформляется своевременно.

Склады для хранения пищевых продуктов расположены в отдельно стоящих зданиях одноэтажных. В складах установлены термометры для контроля за температурным режимом хранения пищевых продуктов. Санитарное состояние помещений удовлетворительное.

Поставщики пищевых продуктов: АО «Боровичский мясокомбинат» (мясная, колбасная продукция), ООО «Меркурий» (мясо птицы, рыба, сыры, масло, бакалея), ООО «Атлант» (молочная продукция), ООО ТД «Молочное» (молочная продукция), ПО «Устюженский хлебозавод» (хлеб).

При осуществлении процессов изготовления пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовителем разработаны процедуры, основанные на принципах ХАССП. Программа контроля за качеством выпускаемой пищевой продукцией представлена.

Согласно программы производственного контроля лабораторные исследования:

- готовых блюд на микробиологические показатели проводятся 1 раз в 6 месяцев по 2 пробы,
- овощей на нитраты проводятся 1 раз в год 4 пробы,
- овощей на паразитологические показатели (яйца гельминтов) проводятся 1 раз в год 4 пробы,
- рацион на калорийность проводятся 1 раз в год 4 пробы,
- смывы на БГКП проводятся 1 раз в 6 месяцев 10 проб,
- смывы на сальмонеллы проводятся 1 раз в 6 месяцев 10 проб,
- смывы на яйца гельминтов проводятся 1 раз в 6 месяцев 5 проб,
- смывы на иерсинии проводятся 1 раз в 6 месяцев 5 проб,
- соль йодированная на содержание йодита калия 1 проба в год.

Результаты лабораторных исследований, выполненных во время плановой проверки специалистами аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области», выполненных на пищеблоке:

- 1) **Рассольник с мясом** (изготовитель: АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»; дата выработки: 05.04.2021 г.) на микробиологические показатели - патогенные в т.ч. сальмонеллы, КМАФАнМ, БГКП (колиформы), S.aureus. По результатам проведенных исследований проба отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 по исследованным показателям, протокол испытаний пищевых продуктов № 21-01-01-1297 от 12.04.2021 г. аккредитованного испытательного центра (аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.510403 от 14.02.2018г. испытательной

- лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области», аккредитованной в «Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания», аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710081 от 04.04.2016 г.)
- 2) **Капуста тушеная** (изготовитель: АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»; дата выработки: 05.04.2021 г.) на микробиологические показатели - патогенные в т.ч. сальмонеллы, КМАФАнМ, БГКП (колиформы), S.aureus. По результатам проведенных исследований проба **отвечает** требованиям ТР ТС 021/2011 по исследованным показателям, протокол испытаний пищевых продуктов № 21-01-01-1296 от 12.04.2021 г. аккредитованного испытательного центра (аттестат аккредитации №РОСС RU 0001.510403 от 14.02.2018г. испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области», аккредитованной в «Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания», аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710081 от 04.04.2016 г.)
 - 3) **Котлета мясная** (изготовитель: АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»; дата выработки: 05.04.2021 г.) на микробиологические показатели - патогенные в т.ч. сальмонеллы, КМАФАнМ, БГКП (колиформы), S.aureus. По результатам проведенных исследований проба **отвечает** требованиям ТР ТС 021/2011 по исследованным показателям, протокол испытаний пищевых продуктов № 21-01-01-1295 от 12.04.2021 г. аккредитованного испытательного центра (аттестат аккредитации №РОСС RU 0001.510403 от 14.02.2018г. испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области», аккредитованной в «Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания», аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710081 от 04.04.2016 г.)
 - 4) **10 смывов на иерсинии**. По результатам проведенных исследований пробы **отвечают** требованиям СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», протокол испытаний смывов № 21-01-04-495 от 16.04.2021 г. аккредитованного испытательного центра (аттестат аккредитации №РОСС RU 0001.510403 от 14.02.2018г. испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области», аккредитованной в «Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания», аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710081 от 04.04.2016 г.)
 - 5) **Вода водопроводная**, место отбора – внутренняя сеть, пищеблок АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» на микробиологические (ОМЧ, ОКБ, ТТКБ) и химические показатели (цветность, мутность, запах, железо) - по результатам проведенных исследований проба **не отвечает** требованиям СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 по **показателю – жесткость общая** (протокол испытаний воды № 21-01-02-1562 от 09.04.2021г., аккредитованного испытательного центра (аттестат аккредитации №РОСС RU 0001.510403 от 14.02.2018г. испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области», аккредитованной в «Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания», аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710081 от 04.04.2016 г.).

Персонал учреждения.

По состоянию на 30.04.2021г. численность работающих АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» составляет 90 человек, в т.ч. 3 инвалида.

Администрацией АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» организовано прохождение работниками предварительных и

периодических профилактических медицинских осмотров на базе БУЗ ВО «Устюженская центральная районная больница», что подтверждается заключительным актом от 28.12.2020 г. Специальная оценка условий труда на рабочих местах проведена в 2015 г.

В учреждении разработан и утвержден список контингента работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, который был направлен в 10-дневный срок после утверждения директором в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах.

Согласно представленных юридическим лицом документов, в АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» работают 3 инвалида: Карнаухова В. П. (уборщик служебных помещений) и Балагутдинова Н. В. (швея), Егорова Р. В. (экономист). Организацией представлены справки органов медико-социальной экспертизы и индивидуальные программы реабилитации инвалидов.

Учреждением АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» обеспечено создание необходимых условий труда и режима работы инвалидов.

АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» разработана и утверждена в 2016 г. программа по организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Производственный контроль, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, посредством периодических инструментально-лабораторных исследований воздуха рабочей зоны, параметров микроклимата, искусственной освещенности, уровней шума и уровней вибрации проводится, что подтверждается представленными протоколами исследований от 2020г.

Результаты лабораторных исследований, выполненных во время плановой проверки специалистами аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»:

- измеренные уровни среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона в жилых комнатах №6 и №8 на 1 этаже жилого помещения по адресу: Вологодская область, Устюженский район, с. Михайловское соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения» (протокол №21-01-08-36 от 06.04.2021г.);

- измеренные уровни гамма-излучения в жилых комнатах №6 и №8 на 1 этаже жилого помещения по адресу: Вологодская область, Устюженский район, с. Михайловское соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения» (протокол №21-01-08-35 от 06.04.2021г.);

- измеренные уровни искусственной освещенности в жилых комнатах № 3 на 1 этаже, №2 на 2 этаже, №8 на 3 этаже жилого помещения по адресу: Вологодская область, Устюженский район, с. Михайловское соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол №21-01-12-196 от 09.04.2021г.);

- исследованные пробы питьевой воды, отобранные на химические и микробиологические показатели из водопроводного крана для мытья рук жилого корпуса (1 этаж комната отдыха), водопроводного крана для мытья рук административного здания, расположенных по адресу: Вологодская область, Устюженский район, с. Михайловское, а также из артезианной №3659, соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Выявлены нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства:

При обследовании помещений АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» 05.04.2021 с 11 час. 00 мин. по 14 час. 30 мин. и при рассмотрении документов 06.04.2021 с 16 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин., 19.04.2021 г. с 13 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. и 30.04.2021г., с 13 час. 00 мин. по 15 час. 45 мин. установлено:

1) АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» допущено смешение медицинских отходов различных классов в общей емкости, а именно: в контейнере для хранения медицинских отходов класса Б присутствуют медицинские отхода класса А и иные твердые бытовые отходы, **что является нарушением ч.1 ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 169 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».**

Нарушение устранено в ходе проверки.

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на юридическое лицо - АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» и должностное лицо – директора Воробьеву Галину Борисовну.

2) В АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» медицинские отходы класса Б, предварительно обеззараженные химическим способом, хранятся на оборудованной контейнерной площадке, не имеющей навеса, **что является нарушением ч.1 ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 178 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».**

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на юридическое лицо - АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» и должностное лицо – директора Воробьеву Галину Борисовну.

3) В технологических документах на блюда, реализуемые через пищеблок АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» отсутствует информация о температуре горячих жидких блюд и иных горячих блюд и напитков, **что является нарушением п.1 ст.17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 5.2 СанПиН 2.3/2.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».**

Нарушение устранено в ходе проверки.

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на юридическое лицо - АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» и гражданку – Цветкову Светлану Владимировну.

4) Вода, используемая для хозяйственно-бытовых целей, не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде: по результатам протоколов испытаний воды №№ 21-01-02-1562 от 09.04.2021г испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» (аттестат аккредитации №РОСС RU 0001.510403 от 14.02.2018 г.), экспертного заключения по протоколу испытаний № 21-И-01-02.01-1-164 от 12.

04.2021г органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» (аттестат аккредитации №РА.RU.710081 от 04.04.2016г.) качество водопроводной воды, отобранной из водопроводного крана раковины для мытья рук пищеблока АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическому показателю: жесткость общая составила 7,70Ж (мг-экв/дм³) при нормируемом не более 7 мг-экв/дм³, что является нарушением ч. 2 ст. 19 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», разд. III, таб. 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и/или безвредности для человека факторов среды обитания».

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на юридическое лицо - АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» и должностное лицо – директора Воробьеву Галину Борисовну.

5) На пищеблоке АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» на емкости для обработки поверхностей с датой наведения дезинфицирующего средства 05.04.2021г. «Жавель Син» 0,015% без указания срока годности, что является нарушением п. 1 ст. 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушение устранено в ходе проверки.

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на юридическое лицо - АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» и гражданку – Цветкову Светлану Владимировну.

6) На пищеблоке АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» хранение ножей для сырой и готовой продукции осуществляется совместно (разделочные доски «сельдь», «зелень» предназначенные для готовой продукции хранились совместно с разделочными досками сырой продукции «кура сырая», «мясо сырое», «рыба сырая», «овощи сырые»), что является нарушением п.1 ст.17 Федерального Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушение устранено в ходе проверки.

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на юридическое лицо - АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» и гражданку – Цветкову Светлану Владимировну.

7) В предприятии общественного питания столовой АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» не проводится ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств (в журнале по проведению уборки отсутствует запись за 03.04.2021, 04.04.2021г и 05.04.2021г), что является нарушением п.1 ст.17 Федерального Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на юридическое лицо - АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» и гражданку – Цветкову Светлану Владимировну.

8) Предприятие общественного питания АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» не оборудовано туалетом с раковиной для мытья рук, что является нарушением п.1 ст.17 Федерального Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на юридическое лицо - АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов».

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального внесен:



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые документы:

- предписание об устранении выявленных нарушений от 30.04.2021г.
- распоряжение о проведении проверки № 389-ч/р от 29.03.2021г.;
- поручение на проведение лабораторных измерений;
- протоколы лабораторных исследований и испытаний, выполненные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»;
- экспертное заключение по протоколу испытаний;
- копия приказа о назначении уполномоченных представителей;
- копия приказа о назначении директора;
- фотоматериалы;
- копия поименного списка сотрудников;
- копии инструкций на дезинфицирующие средства;
- копии свидетельств о государственной регистрации;
- копия устава;
- копии договоров на оказание услуг.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах  М. Н. Кузнецов

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах  Ю. Г. Голубева

Подпись представителей экспертной организации (Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Череповец):

 Г. И. Кукушкина


 С. В. Панин


 А. Е. Опарин


 Л. А. Конкина

 О. Н. Чечина

 С. В. Комарова

 Н.В. Сизова

 Л.В. Аристова

 Ю.В. Кузькина

«Права юридического лица и индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась (п. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»): в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля». Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

С актом проверки ознакомлен(а):

Директор АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» Воробьева Галина Борисовна



 (подпись)

Заместитель директора АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» по общим вопросам Бойцов Владимир Михайлович

 (подпись)

Старшая медицинская сестра АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» Кронштатова Вера Анатольевна

 (подпись)

Медицинская сестра диетическая АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» Магалинская Наталья Николаевна

 (подпись)

Копию акта со всеми приложениями получил:

Директор АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» Воробьева Галина Борисовна



 (подпись)

30 апреля 2021г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)