

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 35230041000103407213

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Череповецкий территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области
(Череповецкий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области)

Ломоносова ул., д.42, Череповец, 162610
тел./факс (8202) 57-96-44, E-mail: to-cher@vologda.ru
ОКПО 75131381, ОГРН 1053500015580, ИНН/КПП 3525147418/352501001

«13» октября 2023 г., 11 час. 00 мин. N 1069-16-2023

Акт составлен: в автономном учреждении социального обслуживания Вологодской области «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» по адресу: Вологодская область, р-н Устюженский, с. Михайловское

Акт выездной плановой проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника Череповецкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области от «25» сентября 2023 г. № 76-16р., а также изменением в указанное решение от 28.09.2023 г. Номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 35230041000103407213.
2. Выездная проверка проведена в рамках санитарно-эпидемиологического государственного надзора; реестровый номер функции в соответствии с ФГРУ:313122070.
3. Выездная проверка проведена:
 - 1) специалистами Череповецкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области: ведущим специалистом-экспертом Кузнецовым Максимом Николаевичем (руководитель проверки), специалистом-экспертом Андреевой Инной Васильевной.
4. К проведению выездной проверки были привлечены:

Эксперты (экспертные организации):

 - 1) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в г.Череповце (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510403 испытательного лабораторного центра, аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710081 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области».
5. Выездная проверка проведена в отношении:

автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов».
6. Выездная проверка проведена по адресу (местоположению):

Вологодская область, Устюженский район, с. Михайловское; Вологодская обл., Устюженский район, Малое Восное, д. 55.

7. Контролируемое лицо:

автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» (АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»); ОГРН 1023501692180, ИНН 3520001800, юридический адрес: Вологодская область, р-н Устюженский, с. Михайловское.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «02» октября 2023 г., 11 час. 00 мин.

по «12» октября 2023 г., 17 час. 10 мин.

Проведение выездной проверки не приостанавливалось

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 рабочих дня: 02 октября 2023 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.,

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с «02» октября 2023 г., 11 час. 20 мин.

по «02» октября 2023 г., 15 час. 00 мин.

по месту: АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»: Вологодская область, Устюженский район, с. Михайловское; Вологодская обл., Устюженский район, Малое Восное, д. 55,
по результатам, которого составлены протоколы осмотра от 02.10.2023г.;

2) получение письменных объяснений

в следующие сроки:

с «12» октября 2023 г., 17 час. 00 мин.

по «12» октября 2023 г., 17 час. 10 мин.

по месту: АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»: Вологодская область, Устюженский район, с. Михайловское,
по результатам, которого составлены письменные объяснения от 12.10.2023 г.

3) истребование документов

в следующие сроки:

с «02» октября 2023 г., 11 час. 00 мин.

по «02» октября 2023 г., 11 час. 20 мин.

по месту: АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»: Вологодская область, Устюженский район, с. Михайловское,
по результатам которого представлены документы от 02.10.2023 г.

4) отбор проб

в следующие сроки:

с «02» октября 2023 г., 11 час. 00 мин.

по «02» октября 2023 г., 13 час. 00 мин.

по месту: АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»: Вологодская область, Устюженский район, с. Михайловское,
по результатам, которого составлены протоколы отбора от 02.10.2023 г.

5) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с «02» октября 2023 г., 11 час. 30 мин.

по «02» октября 2023 г., 13 час. 00 мин.

по месту: АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»: Вологодская область, Устюженский район, с. Михайловское, по результатам которого составлены: протокол испытаний мощности эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона № 23-01-08-572 от 03.10.2023г.; протокол испытаний освещенности № 23-01-12-576 от 04.10.2023г.; протокол испытаний микроклимата № 23-01-13-577 от 04.10.2023 г.

б) испытанке

в следующие сроки:

с «02» октября 2023 г.,

по «06» октября 2023 г.,

по месту нахождения: испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510403 испытательной лаборатории (центра), по адресу осуществления деятельности г. Череповец, ул.Ломоносова, д. 42,

по результатам которого представлены протоколы испытаний пищевых продуктов №№ 23-01-01-2618 от 06.10.2023 г., 23-01-01-2619 от 06.10.2023 г., 23-01-01-2620 от 06.10.2023 г., 23-01-01-2621 от 06.10.2023 г.; протокол испытаний смывов № 23-01-04-1308 от 09.10.2023 г.; протокол испытаний воздуха на микробиологические показатели № 23-01-05/1-209 от 10.10.2023 г.; протоколы испытаний воды №№ 23-01-02-8291 от 09.10.2023 г., 23-01-02-8292 от 09.10.2023 г.

7) экспертиза

в следующие сроки:

с «03» октября 2023 г.

по «12» октября 2023 г.,

по месту нахождения: органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» (аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710081), по адресу осуществления деятельности: Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д.42,

по результатам которой представлено экспертное заключение № 23-И-01-02.01-1-551 от 12.10.2023 г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- списочное количество работающих, из них женщин, лиц до 18 лет, инвалидов;
- штатное расписание;
- договоры со сторонними организациями на осуществление хозяйственной деятельности (на вывоз ТБО, отходов производства и потребления, медицинских отходов, проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий, производственного контроля и т.д.);
- информация о проведении дератизационных, дезинсекционных работ;
- результаты прохождения профилактических медицинских осмотров работниками;
- данные о вакцинации работающих;
- данные о прохождении гигиенической аттестации персоналом;
- личные медицинские книжки персонала;
- проекты зон санитарной охраны на подземные источники водоснабжения;
- проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение во внешней среде, другие документы по обращению с отходами производства и потребления;
- классификация отходов по степени токсичности;
- результаты производственного лабораторного контроля питьевой, горячей воды, сточных вод, воды водоемов, атмосферного воздуха за 2022г., 2023г. (копии протоколов лабораторных исследований);
- документы по организации и проведению централизованной стирки спецодежды рабочих;
- сертификаты, декларации соответствия, свидетельства о государственной регистрации и иные документы, подтверждающие безопасность используемых средств, инструментов, оборудования;

- инструкции по применению на используемые дезинфекционные средства;
- копия инструкции и схемы по обращению с медицинскими отходами;
- журнал генеральных уборок;
- журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки;
- журналы учета поступления и расхода медицинских иммунобиологических препаратов;
- акты об уничтожении медицинских иммунобиологических препаратов;
- журнал учета качества предстерилизационной обработки;
- журнал контроля работы стерилизаторов.
- копия меню приготавливаемых блюд;
- «Гигиенического журнала»;
- программа, основанная на принципах ХАССП, и документы, подтверждающие ее выполнение;
- копии технологических карт на готовые блюда и кулинарные изделия;
- «Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях»;
- «Журнал температурного режима холодильного оборудования» на пищеблоках;
- «журнал бракеража готовой продукции»;
- сопроводительная документация на моющие и дезинфицирующие средства, документы, подтверждающие приобретение;
- список поставщиков продуктов питания;
- копии сопроводительной документации на продукцию, подтверждающую ее происхождение, качество и безопасность, обеспечивающую прослеживаемость продукции;
- количество работников на пищеблоках учреждения, количество питающихся;
- программа производственного контроля;
- результаты производственного контроля за 2022 год -2023 год.

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. В ходе осмотра 02.10.2023 г. помещения для временного накопления отходов класса Б в АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» по адресу: Вологодская обл., Устюженский р-н, с. Михайловское установлено, что после проведения дезинфекции медицинские отходы класса Б, упакованные в одноразовые пакеты, не имеют маркировку: "Отходы. Класс Б" с указанием названия организации, ее структурного подразделения, даты дезинфекции и фамилии лица, ответственного за сбор и дезинфекцию медицинских отходов (одноразовые пакеты не подписаны), что является нарушением требований ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 176 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Нарушение устранено в ходе проведения проверки.

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на старшую медицинскую сестру АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» Кронштадтову Веру Анатольевну.

2. При рассмотрении 02.10.2023 документов в АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» по адресу: Вологодская обл., Устюженский р-н, с. Михайловское установлено, у работников, осуществляющих работы с медицинскими отходами, не организовано прохождение гигиенического обучения (сведения об обучении отсутствуют в схеме обращения с медицинскими отходами), что является нарушением ч. 1 ст. 22 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 168 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Нарушение устранено в ходе проведения проверки.

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на старшую медицинскую сестру АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» Кронштадтову Веру Анатольевну.

3. В ходе осмотра 02.10.2023 г. помещений для проживания (жилых комнат) в АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» по адресу: Вологодская обл., Устюженский район, Малое Восное, д. 55 установлено, что в 4 спальнях комнатах из 12 организовано проживание получателей социальных услуг в количестве более 3 человек (от 4 до 5 человек), что является нарушением требований ч. 3 ст. 23 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.10 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Нарушение устранено в ходе проведения проверки.

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на директора АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» Воробьеву Галину Борисовну.

4. Согласно экспертного заключения № 23-И-01-02.01-1-551 от 12.10.2023 г. по протоколу испытаний № 23-01-02-8291 от 09.10.2023 г. проба питьевой воды, отобранная 02.10.2023 г. из артезианской скважины № 3659 (перед поступлением в распределительную сеть) не соответствует гигиеническим нормативам, а именно: показатель мутности составил 4,03 ЕМФ, при допустимом уровне – не более 2,6 ЕМФ; уровень железа составит 0,59 мг/дм³, при допустимом уровне – не более 0,3 мг/дм³, что является нарушением ч. 2 ст. 19 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на юридическое лицо - АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов».

5. На пищеблоке Автономного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» по адресу: Вологодская область, Устюженский район, с. Михайловское внутренняя отделка потолка и стен производственного помещения (горячий цех) выполнена из материалов имеющих повреждения, а именно: на потолке частично отсутствует штукатурка, на стене точно отсутствует кафельная плитка), что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением требований ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушение устранено в ходе проведения проверки.

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на юридическое лицо - АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов».

6. На пищеблоке Автономного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» по адресу: Вологодская область, р-н Устюженский, Малое Восное, д.55 в одном

помещении осуществляется совместно мытье столовой и кухонной посуды, том числе на момент осмотра выявлено совместное хранение кухонной и столовой посуды (кружки и котлы) на одной полке стеллажа, что является нарушением требований ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушение устранено в ходе проведения проверки.

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на медицинскую сестру диетическую АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» Магалинскую Наталью Николаевну.

7. При организации питания в Автономном учреждении социального обслуживания Вологодской области «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» не учтены принципы лечебного питания, а именно: при рассмотрении представленного и утвержденного 14 -дневного меню отсутствует рацион питания по лечебным показаниям для больных страдающих сахарным диабетом (диета №9) по химическому составу, пищевой ценности, набору пищевой продукции, режиму питания, отсутствует информация по сбалансированности рациона питания по всем незаменимым и заменимым пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, жиры и жирные кислоты, углеводы, витамины, минеральные вещества. Согласно представленной информации с диагнозом сахарный диабет - Малышев Алексей Анатольевич 28.02.1965 г.р и Бизина Любовь Александровна 27.01.1956 г.р., что является нарушением требований ч. 1 ст. 17, Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 7.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушение устранено в ходе проведения проверки.

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на медицинскую сестру диетическую АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» Магалинскую Наталью Николаевну.

8. В Автономном учреждении социального обслуживания Вологодской области «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» на пищеблоках для изготовления пищи отсутствуют технологические документы, в том числе технологические карты, технико-технологические карты, технологические инструкции, разработанные и утвержденные руководителем организации или уполномоченным им лицом. При рассмотрении представленных документов для приготовления пищи установлено: карточка - раскладка №177 от 24.01.2018г, «Омлет натуральный» - отсутствует информация о подготовке сырья (способ обработки яйца куриного), в технологии приготовления отсутствует информация о способе определения готовности блюда; карточка -раскладка №2127 «Цыплята отварные — отсутствует информация о дефростации замороженной куриной продукции, в технологии приготовления отсутствует информация о способе определения готовности блюда, указано порционирование на куски 2 по 35 грамм, фактически по меню — 100 грамм, что является нарушением требований ч. 1 ст. 17, Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушение устранено в ходе проведения проверки.

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на медицинскую сестру диетическую АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» Магалинскую Наталью Николаевну.

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы осмотра от 02.10.2023 г.
- 2) Требование о предоставлении документов от 02.10.2023 г.
- 3) Объяснения от 12.10.2023 г.
- 4) Протоколы испытаний, экспертное заключение;
- 5) Проверочные листы № 70-16-2023 от 12.10.2023 г.; № 71-16-2023 от 12.10.2023 г.; № 72-16-2023 от 12.10.2023 г.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела

М.Н. Кузнецов

Специалист-эксперт территориального отдела

И.В. Андреева

Кузнецов Максим Николаевич, ведущий специалист-эксперт Череповецкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области, (8202) 57-94-71, to-cher@vologda.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале: акт № 1069-16-2023 направлен 13.10.2023 г. в электронном виде на официальный адрес электронной почты:

dsoust@dsoust.gov35.ru

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

