

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Череповецкий территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области
(Череповецкий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области)

Ломоносова ул., д.42, Череповец, 162610
тел./факс (8202) 57-96-44, E-mail: to-cher@vologda.ru
ОКПО 75131381, ОГРН 1053500015580, ИНН/КПП 3525147418/352501001

АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»

Вологодская область,
Устюженский район,
с. Михайловское

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

13.10.2023 г.

г. Череповец

№ 763-1069-16-2023

На основании решения от «25» сентября 2023 г. № 76-16р в отношении автономного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» проведена плановая выездная проверка, в ходе которой выявлены нарушения обязательных требований законодательства, указанные в акте контрольного (надзорного) мероприятия от 13 октября 2023 года за № 1069-16-2023.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

автономному учреждению социального обслуживания Вологодской области «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» (ОГРН 1023501692180, ИНН 3520001800, юридический адрес: Вологодская область, р-н Устюженский, с. Михайловское)

устранить нарушения обязательных требований:

№ п/п	Обязательные требования, предписываемые к устранению	Подпункт, пункт, часть, статья, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) подлежат устранению	Срок устранения нарушений

1.	Обеспечить качество питьевой воды из артезианской скважины № 3659 (перед поступлением в распределительную сеть) в соответствии с гигиеническими нормативами по показателям: железо и мутность.	Требования ч. 2 ст. 19 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».	До 01.10.2024 г.
----	--	--	---------------------

Представить в срок до 01.10.2024 г. в Череповецкий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области по адресу: г. Череповец, ул. Ломоносова, 42, документы и сведения, свидетельствующие об исполнении предписания.

Ответственность за исполнение предписания возлагается на АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов».

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Вологодской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

В соответствии со ст.94 Федерального закона от 31.07.2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо имеет право направить ходатайство о рассмотрении вопросов, связанных с исполнением предписания: 1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения; 2) об отсрочке исполнения решения; 3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения решения; 4) о прекращении исполнения решения.

Ходатайство рассматривается в течение десяти дней со дня поступления в контрольный (надзорный) орган ходатайства. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вышеуказанных вопросов. Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием для рассмотрения соответствующих вопросов.

Ведущий специалист-эксперт



М.Н. Кузнецов

С предписанием ознакомлен (а):

Директор АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»



Г.Б. Воробьева

«13» октября 2023 г.

Предписание направлено по адресу: 13.10.2023 г. в электронном виде на официальный адрес электронной почты: dsoust@dsoust.gov35.ru.

