

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Территориальный отдел Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в г. Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах)

Ломоносова ул., д.42, Череповец, 162610, тел./факс (8202) 57-96-44, E-mail: to-cher@metacom.ru
ОКПО 75131381, ОГРН 1053500015580, ИНН/КПП 3525147418/352501001

г. Череповец, ул. Ломоносова, 42

01 апреля 2019 г. 10 час. 00 мин.

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора)
юридического лица**

№ 161/05-09

По адресу: Вологодская область, Устюженский район, с. Михайловское

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Бубнова Алексея Владимировича № 339-Ч/Р от 13.03.2019 г.

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"

Данные учета субъекта надзора:

<i>Полное наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя</i>	Автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат" (АУСО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат")
<i>ОГРН</i>	1023501692180
<i>Дата регистрации</i>	15.02.1996
<i>Зарегистрировавший орган</i>	Комитет по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального района
<i>ИНН</i>	3520001800
<i>КПП</i>	352001001
<i>Юридический адрес</i>	Вологодская обл., Устюженский район, с. Михайловское
<i>Фактические адреса осуществления деятельности</i>	Вологодская обл., Устюженский район, с. Михайловское
<i>Ф.И.О., должность руководителя, индивидуального предпринимателя</i>	Директор Воробьева Галина Борисовна
<i>Документ, на основании которого действует руководитель (приказ, №, дата)</i>	Приказ департамента труда и социального развития администрации вологодской области №48к от 14.03.1997 г.
<i>Телефон/факс/</i>	8(81737)2-18-21, 2-18-11
<i>Электронная почта</i>	raisa.egorova2016@yandex.ru
<i>Вид организации (микро-, малый, средний, крупный,</i>	Бюджетное учреждение

<i>бюджетное учреждение и пр.)</i>	
<i>Количество объектов, на которых осуществляется деятельность ЮЛ (ИП)</i>	1
<i>Вид деятельности риск-ориентированной модели КНД по основному виду деятельности</i>	ОКВЭД 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
<i>Категория риска в целом по ЮЛ (ИП)</i>	4 (средний)
<i>Численность работников в целом по ЮЛ (ИП)</i>	96 (в т. ч. 1 – внешний совместитель)
<i>Численность работников по каждому объекту осуществления деятельности ЮЛ (ИП)</i>	96 (в т. ч. 1 – внешний совместитель)
<i>Вид оказания услуги</i>	Деятельность учреждений социального обслуживания
<i>Количество посещений в сутки (количество мест, количество посадочных мест, площадь торгового зала, годовое производство (тонн), годовой оборот (млн.руб.) и пр.) по каждому объекту отдельно</i>	Количество мест – 130 Количество посадочных мест в столовой - 76

период проверки с 15.03.2019 г. по 01.04.2019 г.


Дата и время проведения проверки (мероприятий по контролю):

1. Обследование объекта			
<i>Дата обследования объекта проверки</i>	<i>Время нахождения на объекте (с__по__)</i>	<i>Продолжительность обследования (часов, дней)</i>	<i>Наименование, адрес объекта проверки</i>
15.03.2019 г.	с 11 час. 00 мин. по 14 час. 30 мин.	1 день	АУСО ВО "Устюженский психоневрологический интернат", Вологодская обл., Устюженский район, с. Михайловское
2. Отбор проб (проведение измерений)			
<i>Дата отбора проб, проведения замеров</i>	<i>Время отбора проб, проведения замеров (с__по__)</i>	<i>Продолжительность отбора проб, проведения замеров</i>	<i>Наименование, адрес отбора проб, проведения замеров</i>
2.1. Отбор проб воды			
15.03.2019 г.	с 11 час. 00 мин. по 11 час. 40 мин.	1 день	Артскважина № 575, пищеблок АУСО ВО "Устюженский психоневрологический интернат", Вологодская обл., Устюженский район, с. Михайловское
22.03.2019	с 11 час. 00 мин. по 11 час. 30 мин.	1 день	Артскважина № 575, пищеблок АУСО ВО "Устюженский психоневрологический интернат", Вологодская обл., Устюженский район, с. Михайловское
2.2. Отбор проб пищевой продукции			
15.03.2019 г.	с 11 час. 50 мин. по 13 час. 20 мин.	1 день	пищеблок АУСО ВО "Устюженский психоневрологический интернат", Вологодская обл., Устюженский район, с. Михайловское
3. Проведение исследований (испытаний)			
<i>Дата проведения исследований</i>	<i>Время проведения исследований (с__по__)</i>	<i>Продолжительность исследований (часов, дней)</i>	<i>Наименование, адрес проведения исследований (испытаний)</i>
3.1. Проб пищевой продукции			
15.03.2019г.-	с 16 час. 30 мин.	4 рабочих дня	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и

20.03.2019 г.	15.03.2019 по 20.03.2019 г.		эпидемиологии в Вологодской области» в городе Череповец, г. Череповец, ул. Ломоносова, 42
3.2. Проб воды			
15.03.2019г.- 20.03.2019 г.	с 16 час. 30 мин. 15.03.2019 по 20.03.2019 г.	4 рабочих дня	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Череповец, г. Череповец, ул. Ломоносова, 42
22.03.2019 г. – 25.03.2019 г.	с 13 час. 10 мин. 22.03.2019 по 25.03.2019 г3	2 рабочих дня	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Череповец, г. Череповец, ул. Ломоносова, 42
4. Рассмотрение документов			
<i>Дата рассмотрения документов</i>	<i>Время рассмотрения документов (с по)</i>	<i>Продолжительность рассмотрения документов (часов, дней)</i>	<i>Наименование, адрес рассмотрения документов</i>
20.03.2019 г.	С 16 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин.	1 день	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодошенском, Бабаевском районах
28.03.2019 г.	С 09 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин.	1 день	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в г. Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодошенском, Бабаевском районах
01.04.2019 г.	С 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин.	1 день	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в г. Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодошенском, Бабаевском районах

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней.

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодошенском, Бабаевском районах, г. Череповец, ул. Ломоносова, 42.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 15.03.2019 г. в 11 час. 00 мин. директор АУСО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" Воробьева Галина Борисовна 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ---

Лицо, проводившее проверку: специалисты-эксперты территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодошенском, Бабаевском районах: ведущий специалист-эксперт **Чистякова Надежда Васильевна**, специалист-эксперт **Павлинов Павел Андреевич**, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в г. Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах
Соколова Светлана Сергеевна, специалист-эксперт Вантеева Светлана Павловна
с привлечением к участию в проверке в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: помощника энтомолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Череповец Кукушкиной Галины Ивановны, врача по общей гигиене Панина Сергея Владимировича, врача по общей гигиене Опарина Алексея Евгеньевича, технического директора органа инспекции Кольцова Дмитрия Сергеевича (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510403 от 14.02.2018г. испытательного лабораторного центра, аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710081 выдан 04 апреля 2016 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области», адрес осуществления деятельности в области аккредитации Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42).

При проведении проверки присутствовали: директор АУСО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" Воробьева Галина Борисовна, заместитель директора по общим вопросам Ежов Виктор Владимирович, фельдшер Богданова Любовь Михайловна, медицинская сестра диетическая Магалинская Наталья Николаевна, старшая медицинская сестра Кронштатова Вера Анатольевна (доверенность от 15.03.2019 г.).

В ходе проведения проверки:

Проверено выполнение требований законодательства:

- ст. 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 40 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (ст.ст. 1, 3, 4, 5, 12, 17-20, 22);
- Федеральный закон № 184 –ФЗ «О техническом регулировании», ст. 20, 21, 22, 23,24, 25,26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40;
- Федеральный Закон РФ от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», статьи 3, 9, 17, 11;
- Федеральный Закон РФ от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации» (ст. 1-19);
- ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880;
- ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881;
- ТР ТС 023/2011 Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза №882 от 09.12.2011 (ст. 1 – ст. 29);
- Федеральный закон от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ «Технический регламент на масложировую продукцию» (гл.1 ст.1, 2, 3, 4, гл.2 ст.5, 6, 7, гл.4 ст.21, 22, 23, 24, 25, 26, 27);
- ТР ТС 034/2013 Технический регламент таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 октября 2013 г. №68 (ст. 1 - 151);
- ТР ТС 033/2013 Технический регламент таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 октября 2013 г. №67 (ст. 1 - 115);
- ТР ТС 029/2012 Технический регламент таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 20 июля 2012 г. №58 (ст. 1 - 12);
- ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» от 16.08.2011г №769;
- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» п. 1.1- п. 3.35 с приложениями;

- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (р.1 ст.1.1-1.3, р.2 ст.2.1-2.28, р.3 ст.3.1-3.14, р.4 ст.4.1-4.23, р.5 ст.5.1-5.15, р.6 ст.6.1-6.22, р.7 ст.7.1-7.29, р.8 ст.8.1-8.27, р.12 ст.12.1-12.3, р.13 ст.13.1-13.7, р.15 ст.15.1-15.2);
- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» п. 1.1-1.16, п. 3.1-3.4.7, приложение 1, приложение 2;
- СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза» п. 1.1-1.3., п.2.1.-2.5., п.3.1. – 3.5., п.4.1. – п.4.8., п.5.1. – 5.4., п.6.1. – п.6.10., п.7.1 – п.7.4, п.8.1.- п.8.15, п.9.1. – п.9.4.9., п.10.1 – п.10.3.
- СП 3.1.7.2817-10 «Профилактика листериоза у людей» п. 1.1.-1.3, п. 2.1-2.6, п. 3.1-3.4. п. п. 9.1-9.14, п. 10.1-10.7, п. 11.1-11.3;
- СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (разделы I-IX);
- СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» (р.1 п.п.1.1-1.4, р.2 п.п.2.1-2.4, 2.6, 2.9-2.12, р.3 п.п.3.1-3.4, 3.7, 3.8, р.4.1-4.4, 4.6, 4.9, 4.10);
- СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги» (разделы I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, приложение 1);
- СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун» (разделы II, III);
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (разделы 2, 3, 4, приложение 1);
- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») (разделы 1, 2, 3, 4, 5);
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (разделы I, III);
- СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (пункты 1.1- 20.3);
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в ред. Изменений и дополнений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 г. №13) (разделы I, II, III, IV, V);
- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (разделы II, III, IV, V);
- СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту» (разделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, приложения 1, 2, 3);
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы разделы» (разделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, приложение 1);
- «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» № 4616-88 от 05.05.1988г. (разделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
- СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов» (разд. 1, 2, 3, 4, 5, 6);
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (р. 1 п.п.1.1-1.3, р.2 п.п.2.1-2.5, р.3 п.п.3.1-3.21, р.4 п.п.4.1-4.3, р.5 п.п.5.1-5.8, р.6 п.п.6.1-6.3);
- СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", разделы II-IV, приложение 1;

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», разделы I-V;
- СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», пункты 1.1-11.3, приложение;
- СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», пункты 1.1- 8.3,
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза», пункты 1.1- 15.4;
- СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», пункты 1.1-13.2., приложения №№ 1, 2, 3;
- СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита", пункты 1.1-8.4, приложения №№ 1, 2, 3;
- СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», пункты 1.1-11.2;
- Приказ Минздрава РФ от 21 марта 2014г. № 125-н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», приложение 1;
- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;
- приказ Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах»;
- Приказ Министерства Здравоохранения РФ № 229 от 29.06.2000 г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

Установлено:

АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом Департамента социальной защиты населения Вологодской области №284 от 13.05.2015г. Целью деятельности является предоставление социального обслуживания в стационарной форме гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет), инвалидам 1-2 групп (достигшим возраста 18 лет), страдающим хроническими психическими заболеваниями и признанными нуждающимися в социальном обслуживании.

Основные виды деятельности учреждения являются: социальное обслуживание в стационарной форме граждан и инвалидов, включающее в себя комплекс социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, при постоянном, временном (на срок, определённый индивидуальной программой) круглосуточном проживании.

В состав АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" входит трёхэтажный жилой корпус для проживающих, административный корпус, столовая, банно-прачечный корпус, котельная, гаражи, объекты водоснабжения (артскважины №575, 25915, 3659) и объекты подсобного хозяйства (теплицы, телятник).

У учреждения имеется собственная территория, расположенная на въезде в с.Михайловское Устюженского района. Территория учреждения благоустроена, озеленена, ограждение отсутствует. Оценить состояние территории, дорожек и проездов на момент проведения проверки не представлялось возможным из-за снежного покрова. Наружное электрическое освещение территории имеется.

Оборудованы три контейнерные площадки для сбора твёрдых бытовых отходов. Ограждение имеется. Санитарный разрыв от жилых зданий, мест отдыха и занятия физкультурой размером не менее 20 м выдерживается. Мусоросборники снабжены крышками, не переполнены. Оценить состояние основания на момент проведения проверки не представлялось возможным из-за снежного покрова. Вывоз ТБО осуществляется ООО «Чистый след» по договору № 0035200018000017 от 21.01.2019 г.

Профилактические дератизационные, дезинсекционные мероприятия в здании учреждения проводятся специалистами ООО «Профилактика» в соответствии с договором №46/19431 от 20.12.2019 г. Признаков присутствия грызунов и насекомых не обнаружено.

В период проведения проверки было установлено, что в автономном учреждении социального обслуживания Вологодской области «Устюженский психоневрологический интернат», являющегося учреждением социальных служб, где оказываются медицинские и реабилитационные услуги, на территории которого действует запрет на курение табака, на улице у жилого корпуса оборудовано место для курения и допускается курение табака проживающими (пациентами) интерната (фото №15).

Водоснабжение учреждения централизованное, осуществляется из подземных источников (артезианских скважин): артскважины №№3659, 575, артезианская скважина №25915 используется в качестве резервной. Первые пояса зон санитарной охраны артскважин № 3659 и № 25915 ограждены. Санитарный режим соблюдается. Оценить состояние ограждения и режим первого пояса зоны санитарной охраны артскважины № 575 не представляется возможным из-за большого снежного покрова.

Проект зон санитарной охраны для всех подземных источников разработан в 2009 г., утверждён в установленном порядке начальником департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области 06.05.2010 г. На проект получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение №35.ЧЦ.02.000.Т.003645.01.10 от 13.01.10 г. Согласно проекта 1 пояс ЗСО принимается размером 6060 м у скважин №№ 3659 и 575, и 5060 м у скважины № 25915. Границы второго пояса у всех трёх скважин определены радиусом 40 м.

Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии заявленного вида деятельности по добыче подземных вод из артскважин имеются (№ 35.ЧЦ.02.000.М.006490.09.10 от 01.09.2010 г. для артскважины № 3659, № 35.ЧЦ.02.000.М.002846.04.07 от 20.04.2007 г. для артскважины № 25915, № 35.ЧЦ.02.000.М.002847.04.07 от 20.04.2007 г. для артскважины № 575). Лицензия на пользование недрами (серия ВОЛ №01558 от 11.10.2011 г.) получена (срок действия продлён до 11.12.2039 г. решением № 3-ВЭ от 15.01.2015 г.).

Рабочая программа контроля качества воды разработана на 2016-2021 г. г., согласована с ТО Роспотребнадзора 22.01.2016 г. Производственный лабораторный контроль качества воды из распределительной сети проводится в соответствии с рабочей программой по контролю по микробиологическим и органолептическим показателям с периодичностью 1 раз в месяц (2 пробы). Вместе с тем, не обеспечивается проведение исследований в рамках производственного лабораторного контроля питьевой воды из источников питьевого водоснабжения в соответствии с требованием санитарных правил и программой производственного контроля, а именно: в 2018 году не выполнены исследования воды из артезианской скважины № 575 по радиологическим показателям.

По результатам испытаний воды водопроводной, выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510403 от 14.02.2018г. испытательного лабораторного центра, аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710081 выдан 04 апреля 2016 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области», адрес осуществления деятельности в области аккредитации Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42) установлено, что пробы воды, отобранные из артезианской скважины № 575 и из распределительной сети (на пищеблоке учреждения) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследованным показателям: железо, запах, мутность, цветность, общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии (протоколы испытаний воды №19-01-02-1356 от 20.03.2019 г., №19-01-02-1355 от 20.03.2019 г., №19-01-02-1575 от 26.03.2019 г., №19-01-02-1574 от 26.03.2019 г.).

Водоотведение сточных вод учреждения осуществляется в водонепроницаемую емкость, откачка которых осуществляется по мере наполнения специализированным транспортом (ассенизаторской машиной) с последующим вывозом на очистные сооружения г.Устюжна, эксплуатируемые МУП «Районные сети» на основании договорных отношений (№ 78 от

09.01.2019 г.). На момент проведения проверки перепополнение водонепроницаемой емкости не обнаружено.

Отопление учреждения осуществляется от собственной котельной, которая работает на угольном топливе. В котельной установлены три водогрейных котла, работающих одновременно. АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" в 2013 г. разработан проект предельно-допустимых выбросов, на который получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение №35.ВЦ.02.000.Т.0000347.06.14 от 26.06.14г.

Освещение учреждения естественное (через оконные проемы) и искусственное с использованием люминесцентных ламп и ламп накаливания. Исползованные лампы хранятся в отдельном помещении с закрытым доступом и по мере накопления передаются для дальнейшего обезвреживания ООО «Эколайн» на основании договора № 665 от 26.11.2018 г.

Условия проживания.

Проектная вместимость учреждения 130 человек, на момент проведения проверки проживает 127 человек, из них 4 женщины и 123 мужчины.

Жилое здание лифтом не оборудовано, т. к. это изначально не было предусмотрено при строительстве, и реконструкция здания с момента ввода в эксплуатацию не проводилась.

Жилые помещения (комнаты) расположены в отдельном трёхэтажном корпусе. Женщины проживают в одной комнате на 1 этаже.

В учреждении проживает один «лежачий» больной и один с заболеванием коленных суставов, которым предоставляются технические средства реабилитации: ходунки, кресло – коляска. Отдельное помещение для хранения технических средств реабилитации оборудовано на 2 этаже жилого корпуса. В комнате, где проживает «лежачий» больной, установлена специальная многофункциональная кровать с противопролежневым матрасом. В учреждении также имеется ещё одна многофункциональная кровать с противопролежневым матрасом в рабочем состоянии.

Проживающих, имеющих инвалидность по заболеваниям опорно-двигательной системы, в учреждении на момент проверки нет.

Комнаты для проживания расположены по коридорному типу. Комнаты оборудованы необходимой мебелью: столами, тумбочками, кроватями, стульями по количеству проживающих, также жилые комнаты обеспечены шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви.

Вместе с тем, в спальняной комнате № 1, расположенной на 2 этаже жилого корпуса, отсутствует шкаф для хранения домашней одежды, количество стульев и тумбочек не соответствует количеству проживающих (в комнате проживает 5 человек, установлено 2 стула и 3 тумбочки). В спальняной комнате № 7, расположенной на 3 этаже жилого корпуса, отсутствует шкаф для хранения домашней одежды, количество стульев и тумбочек не соответствует количеству проживающих (в комнате проживает 4 человека, установлен 1 стул и 3 тумбочки).

Двухъярусные и раскладные кровати не используются. Покрытие мебели позволяет проводить влажную обработку. На мягких диванах, установленных в комнатах отдыха, имеются съёмные чехлы.

Для внутренней отделки стен жилых комнат использованы стеклообои; пол жилых комнат покрыт линолеумом, что позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

В спальняной комнате № 1, расположенной на 2 этаже жилого корпуса нарушена целостность покрытия пола линолеумом (фото № 4), на потолке имеются следы протечек (фото №5). В спальняной комнате № 7, расположенной на 3 этаже жилого корпуса, на потолке имеются следы протечек (фото №6).

В помещениях с влажным режимом (санитарных комнатах и туалетах) стены облицованы керамической глазурованной плиткой на высоту 1,8 м, полы покрыты керамической плиткой.

В общем мужском туалете, расположенном на 1 этаже жилого корпуса, на потолке имеются следы протечек (фото №7). В общем мужском туалете, расположенном на 3 этаже жилого корпуса, на стене сколота плитка (фото №8).

Туалетные комнаты на 1 и 2 этажах предусмотрены общие, на 3-м этаже совместные для 2-комнат. В общих туалетах есть умывальная зона и зона санитарных кабин. В туалетах на 3 этаже оборудованы поддоны с гибким шлангом.

Все туалетные комнаты оборудованы умывальными раковинами со смесителями, вешалками для полотенец, унитазами.

На каждом этаже имеются санитарные комнаты, оборудованные поддонами с гибким шлангом.

Санитарное состояние остальных помещений на момент проверки удовлетворительное.

Парикмахерские услуги проживающим оказывает индивидуальный предприниматель Жеребцова Ирина Николаевна с периодичностью 1 раз в неделю на основании трудового договора от 09.01.2019 г. Для этого оборудовано отдельное помещение парикмахерской на 1 этаже жилого корпуса. В парикмахерской установлено зеркало, кресло, сушиар, навесной парикмахерский столик, раковина для мытья рук со смесителем, ведро для сбора остриженных волос с крышкой. Поверхность мебели выполнена из влагостойких материалов. В отдельном помещении хранится уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства. Парикмахеру выдаётся спецодежда: халат, перчатки. Парикмахерский инструмент и косметические средства в парикмахерской не хранятся, так как приобретаются парикмахером самостоятельно и приносятся непосредственно для оказания услуг.

В жилых корпусах выделены отдельные помещения, где хранится уборочный инвентарь и моющие, дезинфицирующие средства. Весь уборочный инвентарь промаркирован с использованием цветового кодирования, для туалетов выделен отдельный инвентарь, инвентаря достаточное количество. В качестве дезинфицирующего средства используется «Пюржавель». На дезсредство представлена инструкция по применению, свидетельство о государственной регистрации. Дезинфицирующее средство хранится в отдельном помещении в закрытой тарной упаковке, снабжённой этикеткой. Срок годности выдержан. Текущие уборки проводятся ежедневно, генеральные уборки 2 раза в месяц согласно графика.

В помещении для хранения уборочного инвентаря, расположенном на 1 этаже жилого корпуса, на потолке и на верхней части стен обнаружены трещины и отслоение внутренней отделки (фото №11).

Баня, прачечная.

Баня и прачечная расположены в одном отдельно стоящем здании. Смена белья проживающих осуществляется не реже 1 раза в 7 дней, журнал смены белья ведётся. Грязное белье из отделения доставляется в прачечную в закрытых тканевых и клеенчатых мешках. В прачечной имеется два входа - для приемки грязного и выдачи чистого белья, что исключает пересечение «чистого» и «грязного» потоков. В прачечной выделены следующие помещения: отделение приемки и сортировки белья, отделение стирки, отделение сушки и глажения, склад чистого белья. Для приёма и сортировки грязного белья работники обеспечены халатами, резиновыми перчатками, косынками, фартуками.

В отделении стирки установлены 2 стиральные машины промышленного типа с одним загрузочным окном (с загрузкой на 35 кг), одна с загрузкой на 25 кг белья, одна – на 50кг и одна бытовая стиральная машина с загрузкой на 6 кг. Стирка белья и одежды проживающих осуществляется отдельно от санитарной одежды персонала. Хранение санитарной одежды осуществляется раздельно от личной, в двухсекционном шкафу.

В отделении сушки и глажения белья установлен гладильный каток, сушильный барабан. Сушка белья осуществляется в отдельном помещении, снабжённом механической вытяжной вентиляцией. Чистое белье хранится в помещении склада на стеллажах. Одежда проживающих и персонала учреждения хранится отдельно.

Санитарно-техническое состояние помещений прачечной удовлетворительное: полы и стены всех помещений выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств – стены отделения стирки облицованы на всю высоту керамической плиткой, поверхность пола выстлана метлахской плиткой, с уклоном в сторону трапов; стены в гладильной отделении облицованы на 2/3 керамической плиткой и окрашены масляной краской, пол покрыт линолеумом.

Вместе с тем, выявлены нарушения к внутренней отделке помещений: на верхней части стены в помещении для приёма грязного белья и на стене у раковины в отделении стирки, обнаружены трещины и сколы краски (фото №9, № 10).

Вентиляция отделения стирки прачечной естественная (через крышный вентканал) и вытяжная с механическим побуждением, в сушильно-гладильном отделении – вытяжная с механическим побуждением.

На момент проведения проверки помещения прачечной находятся в удовлетворительном состоянии: текущая влажная уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится ежедневно, генеральная 1 раз в неделю согласно графика. Уборочный инвентарь промаркирован, используется в строгом соответствии с маркировкой, хранение уборочного инвентаря осуществляется в шкафу в специально выделенном помещении. В качестве дезинфицирующего средства используется «Пюржавель». На дезсредство представлена инструкция по применению, свидетельство о государственной регистрации. Дезинфицирующее средство хранится в отдельном помещении в закрытой тарной упаковке, снабжённой этикеткой. Срок годности выдержан. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты при проведении дезинфекционных работ: халаты, резиновые перчатки, резиновые фартуки, средства защиты органов дыхания.

Помывка проживающих осуществляется не реже 1 раза в неделю. Внутренняя планировка основных помещений бани соответствует основному принципу поточности, предусматривающему возможность последовательного продвижения посетителей по схеме: раздевальня, мыльная, одевальня. Водоснабжение, отопление бани централизованное, сточные воды от банно-прачечного корпуса собираются в водонепроницаемую емкость.

Для внутренней отделки пола и стен мыльного отделения использована кафельная плитка, в раздевальнях – деревянные панели. Состояние внутренней отделки удовлетворительное.

Раздевальни обеспечены скамейками и вешалками для одежды. Одновременно в мыльном отделении находится не более 10 человек. Мыльное отделение оборудовано скамьями, имеющими покрытие, устойчивое к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств тремя водоразборными кранами и двумя душевыми со смесителями, что отвечает нормативным требованиям. Банного инвентаря достаточно, для мытья ног выделены отдельные тазы, промаркированные «Для ног». Тазы и банные принадлежности дезинфицируются после каждого сеанса помывки. Мочалки после мытья просушиваются в специально отведённом помещении. Для контроля температуры наружного воздуха мыльная оборудована термометром.

Баня обеспечена достаточным количеством уборочного инвентаря, который промаркирован и используется в соответствии с маркировкой в зависимости от помещения (туалет, раздевальня, мыльное отделение). Хранение уборочного инвентаря осуществляется в отдельном помещении. В качестве дезинфицирующего средства используется «Пюржавель». На дезсредство представлена инструкция по применению, свидетельство о государственной регистрации. Дезинфицирующее средство хранится в отдельном помещении в закрытой тарной упаковке, снабжённой этикеткой. Срок годности выдержан.

Медицинское обслуживание.

Медицинский блок расположен в главном корпусе Автономного учреждения социального обслуживания Вологодской области (АУ СО ВО) "Устюженский психоневрологический интернат", по адресу: Устюженский район, п. Михайловское.

В административном здании находится медицинский кабинет фельдшера, в главном корпусе (для проживающих) находятся: кабинет старшей медицинской сестры, процедурный кабинет, перевязочный кабинет, стоматологический кабинет, физиокабинет, кабинет ЛФК, аптека (склад), пост медицинской сестры (2,3 этаж), санитарно-карантинное отделение санузел, санитарная комната. На момент проверки стоматологический кабинет не работает из-за отсутствия специалиста.

Списочный состав проживающих 127 человек (вместимость-130), обслуживающий персонал-78 из них медицинский персонал: 10- медицинских сестер, фельдшер, старшая медсестра, завскладом (аптекой), санитарки-3.

Из медицинской документации представлены: истории болезни на проживающих, амбулаторный журнал, «Журнал учета инфекционных заболеваний» (ф.60), «Журнал профилактических прививок», «журнал осмотра на педикулез», «Журнал учета температурного режима холодильника», «Журнал генеральных уборок», «Журнал травматизма», медицинские

карты, оперативный план противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного с подозрением на заболевание особо опасных инфекций, а также схема оповещения.

Согласно медицинской документации медицинская сестра проводит осмотр на педикулез с кратностью 1 раз в неделю.

Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с лицензией №35-01-000908 от 26.07.2012г.

В соответствии с лицензией выполняются следующие работы (услуги):

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: диетологии, лечебному делу, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинскому массажу, организации сестринского дела, физиотерапии. Осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: терапии, стоматологии, при осуществлении специализированной медицинской помощи по: психиатрии.

При поступлении в интернат клиенты осматриваются врачом, затем на период 7 дней помещаются в приемно-карантинное отделение.

На каждого поступающего в учреждение оформляется история болезни, в которую заносятся сведения о результатах медицинского обследования, профилактических прививок.

При проведении проверки представлены истории болезни на 127 человек.

В медицинской документации у проживающих имеются данные о профилактических прививках против дифтерии, результаты анализа на дифтерию и группу кишечных инфекций, а также в истории болезни имеется отметка осмотра на педикулез и чесотку.

В АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" в целях обеспечения противоэпидемической готовности к проведению мероприятий в случае завоза или возникновения опасных инфекций, контагиозных вирусных геморрагических лихорадок, инфекционных болезней неясной этиологии, представляющих опасность для населения в отсутствие оперативный план проведения противоэпидемических мероприятий, схема оповещения, при выявлении больного (умершего), подозрительного на эти заболевания и синдромы.

Приемно-карантинное отделение.

В состав входит: приемная с тамбуром. Помещение для осмотра, санитарная комната, туалет, процедурная, две палаты.

Промаркированные емкости для обеззараживания инструментария с дезинфицирующим средством имеются. Имеются промаркированные емкости для замачивания белья. Для обеззараживания воздуха и поверхностей помещения имеется бактерицидный облучатель, контроль за сроком эксплуатации бактерицидной установки ведётся.

Рабочие места оборудованы инструкциями по приготовлению дезрастворов. Из дезинфицирующих средств используется 2% раствор «Дюльбак».

Промаркированный уборочный инвентарь выделен для каждого помещения, хранение упорядочено. Спецодежды в достаточном количестве.

Процедурный кабинет.

Санитарно – техническое состояние удовлетворительное. Внутренняя отделка помещения выполнена из материалов, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Кабинет оборудован двумя раковинами, манипуляционным столиком, рабочим столом, бытовым холодильником, стерилизатором ГП-40, кушеткой, ультрафиолетовой бактерицидной установкой.

В процедурном кабинете для обеззараживания воздуха и поверхностей помещения имеется бактерицидный облучатель, контроль за сроком эксплуатации бактерицидной установки ведётся (имеется журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки).

В учреждении используется как одноразовый, так и многоразовый стерильный медицинский инструментарий, материал, перчатки, маски имеются в достаточном количестве. Медицинский одноразовый инструментарий после проведения иммунизации подвергается дезинфекции. Острый медицинский инструментарий собирается в отдельную твердую упаковку, где проводится его обеззараживание. Емкости для дезинфекции шприцов, перчаток, ветоши имеются, промаркированы.

При осуществлении медицинской деятельности АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" нарушаются требования к санитарному содержанию инвентаря: а именно, в процедурном кабинете на емкостях для обеззараживания изделий медицинского назначения отсутствует надпись с указанием даты наведения дезинфицирующего средства, а также отсутствует надпись с указанием даты предельного срока годности дезинфицирующего средства.

В процедурном кабинете для стерилизации изделий медицинского назначения установлен воздушный стерилизатор ГП-40. Все стерильные инструменты хранятся в крафт-пакетах.

Контроль качества предстерилизационной обработки изделий медицинского назначения проводится реактивом азопирам, журнал учета качества предстерилизационной обработки представлен.

При осуществлении медицинской деятельности АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" нарушаются требования к хранению стерильных изделий медицинского назначения, в процедурном кабинете - сроки хранения простерилизованных изделий в упакованном виде не указываются, на упаковке (имеется одна запись - дата стерилизации).

Для контроля работы воздушного стерилизатора химическим методом используются химические тест-индикаторы МедИС В/180/60-02».

При осуществлении медицинской деятельности АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" нарушаются требования к контролю работы воздушного стерилизатора химическим методом (с использованием химических тестов): для контроля стерилизации используются химические тест-индикаторы МедИС В/180/60-02», которые хранятся в прозрачных пакетах, без этикетки, а не в заводской упаковке, что не позволяет установить срок годности используемых тест-индикаторов и достоверно оценить, что в результате стерилизации обрабатываемое изделие полностью освобождено от всех видов жизнеспособных микроорганизмов.

Медперсонал обеспечен одноразовыми перчатками, спецодеждой.

Уборочный инвентарь промаркирован, хранится вне помещений рабочих кабинетов, в отдельном помещении. График, журнал генеральных уборок имеется.

В процедурном кабинете имеется памятка по оказанию неотложной помощи при возникновении реакции во время введения лекарственного препарата, имеется медицинская аптечка, укомплектованная набором необходимых медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи.

В процессе медицинской деятельности в учреждении образуются медицинские отходы классов А, Б, Г. Инструкция и схема, устанавливающая порядок обращения с отходами в учреждении разработана и утверждена.

В процедурном кабинете отходы класса Б подвергаются дезинфекции. Для сбора используются одноразовые пакеты, желтого цвета. Договор по утилизации отходов класса «Б» представлен.

Острый инструментарий для дезинфекции погружается в твердую (непрокальваемую) упаковку желтого цвета с 0,2 % дезраствором «Дюльбак». Для временного хранения отходов класса Б выделено помещение, оборудованное раковиной, бактерицидным облучателем.

При осуществлении медицинской деятельности АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" нарушаются требования к организациям системы обращения с медицинскими отходами: не осуществляется учет и контроль за движением медицинских отходов, а именно: не ведется технологический журнал учета отходов класса Б.

Отходы класса А собираются в полиэтиленовые пакеты белого цвета, по окончании работы выносятся в контейнер, установленный во дворе. Вывоз ТБО осуществляется по договору.

Договор по вывозу использованных ртутных и люминесцентных ламп (отходы класса Г) № с ООО «Природоохранном центре» представлен.

Представлен договор по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области».

Проверены медицинские книжки персонала. У работников своевременно пройдено гигиеническое обучение с аттестацией.

В АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" нарушаются требования к условиям труда медперсонала: в соответствии с национальным календарем профилактических прививок не организована иммунизация персонала против кори, а именно: в медицинских книжках отсутствуют данные о профилактических прививках против кори, сертификаты не представлены.

Организация питания.

Количество питающихся -127 человек проживающих, 12 человек персонала. Количество посадочных мест в столовой – 76. Количество работников пищеблока- 10 человек (3 повара, 3 официантки, 3 кухонных рабочих, 1 диетическая сестра). Организовано диетическое (лечебное) питание по медицинским показаниям (щадящее питание, общий стол, питание без сахара).

Пищеблок, склады расположены в отдельно стоящих зданиях одноэтажных. Пищеблок имеет отдельный вход для загрузки товара.

Водоснабжение пищеблока-центральное; отведение производственных сточных вод осуществляется в септик. Освещение естественное и искусственное, представлено люминесцентными лампами. Вентиляция: естественная, а также механическая приточно-вытяжная (установлена в горячем цехе).

Состав помещений пищеблока: обеденный зал, горячий цех, разделенный на участки по приготовлению выпечных изделий, горячих блюд; холодный цех; моечные отделения для столовой и кухонной посуды; помещение для хранения суточного запаса; раздевалка для персонала. Санитарный узел для персонала расположен в жилом корпусе.

Санитарное состояние помещений: в горячем цехе краска на потолке отслаивается; в моечном отделении столовой посуды часть плитки на стене отсутствует.

Приготовление холодных блюд осуществляется в холодном цехе. Для обеззараживания воздуха помещения используется переносной бактерицидный облучатель воздуха. Весь используемый инвентарь промаркирован, разделочные доски и ножи маркированы в соответствии с обрабатываемым на них продуктом.

Моечное отделение оборудовано мойками. Для мытья посуды применяется моющие и дезинфицирующие средства («Прогресс», «Пюржавель»).

Для сбора отходов имеются промаркированные емкости с закрываемыми крышками.

Сопроводительные документы на сырье представлены, на транспортной таре маркировка имеется. Продукции с истекшим сроком годности не обнаружено. Санитарное состояние холодильного оборудования удовлетворительное.

Ежедневно проводится оценка качества блюд, бракеражный журнал оформляется своевременно.

Медицинские книжки сотрудников представлены. Медицинские осмотры пройдены своевременно. Гигиеническое обучение персонала проведено.

Медицинская документация (журнал осмотра работников на наличие гнойничковых заболеваний, журнал здоровья) оформляется своевременно.

Склады для хранения пищевых продуктов расположены в отдельно стоящих зданиях одноэтажных. В складах установлены термометры для контроля за температурным режимом хранения пищевых продуктов. Санитарное состояние помещений удовлетворительное.

Поставщики пищевых продуктов: АО «Боровичский мясокомбинат» (мясная, колбасная продукция), ИП Никифоров Ю.С. (крупы, рыба, яйцо, сыр), ИП Багиров (г. Устюжна), ИП глава КФХ Крылов А.С, Устюженский район (овощи), ООО «Атлант», Чагодошенский район (молочная продукция),

При осуществлении процессов изготовления пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовителем разработаны процедуры, основанные на принципах ХАССП. Программа контроля за качеством выпускаемой пищевой продукцией представлена.

Согласно программы производственного контроля лабораторные исследования:

- готовых блюд на микробиологические показатели проводятся 1 раз в 6 месяцев по 2 пробы,

- овощей на нитраты проводятся 1 раз в год 4 пробы,

- овощей на паразитологические показатели (яйца гельминтов) проводятся 1 раз в год 4 пробы,

- рацион на калорийность проводятся 1 раз в год 4 пробы,
- смывы на БГКП проводятся 1 раз в 6 месяцев 10 проб,
- смывы на сальмонеллы проводятся 1 раз в 6 месяцев 10 проб,
- смывы на яйца гельминтов проводятся 1 раз в 6 месяцев 5 проб,
- смывы на иерсинии проводятся 1 раз в 6 месяцев 5 проб,
- соль йодированная на содержание йодита калия 1 проба в год.

Согласно представленных протоколов испытаний лабораторные исследования готовых блюд в 2018 году проводились 1 раз. Представлен протокол испытаний готовой продукции на микробиологические показатели № 18-01-01-3048 от 10.09.2018 года.

В период проведения внеплановой проверки произведен отбор проб пищевых продуктов на физико-химические показатели, показатели безопасности:

1. греча отварная, дата изготовления 15.03.2019 года. Согласно представленного протокола испытаний пищевых продуктов № 19-01-01-954 от 20.03.2019 года отобранная проба отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 (КМАФАнМ, БГКП, патогенные м/о, в том числе сальмонеллы, *S.aureus*, бактерии рода *Proteus*);

2. гуляш из говядины, дата изготовления 15.03.2019 года. Согласно представленного протокола испытаний пищевых продуктов № 19-01-01-953 от 20.03.2019 года отобранная проба отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 (КМАФАнМ, БГКП, патогенные м/о, в том числе сальмонеллы, *S.aureus*, бактерии рода *Proteus*);

3. картофель свежий, дата производства урожай 2018 года. Согласно представленного протокола испытаний пищевых продуктов № 19-01-01-951 от 20.03.2019 года отобранная проба отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 (нитраты, свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, ДДТ и его метаболиты, ГХЦГ);

4. сыр «Пошехонский», дата производства 14.01.2019 года, производство ООО «Универсалоптторг», г. Тверь. Согласно представленного протокола испытаний пищевых продуктов № 19-01-01-949 от 20.03.2019 года отобранная проба отвечает требованиям ТР ТС 033/2013 (массовая доля жира, м. д. влаги, левомицетин, тетрациклиновая группа, стрептомицин, пенициллин);

5. минтай обезглавленный средний мороженый, дата производства 13.07.2018 года, производство ЗАО «Интарос», г. Владивосток. Согласно представленного протокола испытаний пищевых продуктов № 19-01-01-950 от 20.03.2019 года отобранная проба отвечает требованиям ТР ТС 029/2012 (фосфаты);

6. молоко питьевое пастеризованное, дата производства 13.03.2019 года, производство ОАО «Белокрестский маслозавод», п. Сазоново, Чагодощенский район. Согласно представленного протокола испытаний пищевых продуктов № 19-01-01-952 от 20.03.2019 года отобранная проба отвечает требованиям ТР ТС 033/2013 (массовая доля жира, м. д. белка, левомицетин, тетрациклиновая группа, стрептомицин, пенициллин, ДДТ и его метаболиты, ГХЦГ).

Персонал учреждения.

По состоянию на 15.03.2019 г. численность работающих АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" составляет 96 человек, из них 1 внешний совместитель, 4 инвалида.

Администрацией АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" согласно приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12.04.2011г. организовано прохождение работниками предварительных и периодических профилактических медицинских осмотров на базе БУЗ ВО «Устюженская центральная районная больница», что подтверждается заключительным актом от 06.12.2018 г. Специальная оценка условий труда на рабочих местах проведена в 2015 г.

В учреждении разработан и утвержден. Список контингента работников был направлен в 10-дневный срок в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской

области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах.

Согласно представленных юридическим лицом документов, в АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" работают 4 инвалида: Карнаухова В. П. (уборщик служебных помещений) и Балагутдинова Н. В. (швея), Егорова Р. В. (экономист), Ричик В. В. (слесарь-сантехник). Организацией представлены справки органов медико-социальной экспертизы и индивидуальные программы реабилитации инвалидов.

Учреждением АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" обеспечено создание необходимых условий труда и режима работы инвалидов.

АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" разработана и утверждена в 2014 г. программа по организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Производственный контроль, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, посредством периодических инструментально-лабораторных исследований воздуха рабочей зоны, параметров микроклимата, искусственной освещённости, уровней шума и уровней вибрации проводится, что подтверждается представленными протоколами исследований от 2018 г.

При проведении обследования велась фотосъёмка с использованием фотокамеры смартфона «Lenovo».

- **выявлены нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства:**

При обследовании помещений АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат" с 11 час. 00 мин. по 14 час. 30 мин. 15.03.2019 г. и при рассмотрении документов с 16 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 20.03.2019 г., с 9 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. 28.03.2019 г., с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. 01.04.2019 г. установлено:

1. В спальном комнате № 1, расположенной на 2 этаже жилого корпуса нарушена целостность полового покрытия: порван линолеум (фото № 4), на потолке имеются следы протечек, трещины в отделке на верхней части стен (фото №5). В спальном комнате № 7, расположенной на 3 этаже жилого корпуса, на потолке имеются следы протечек, отслоилась краска на верхней части стен (фото №6). В общем мужском туалете, расположенном на 1 этаже жилого корпуса, на стене у дверного проёма сколота краска и штукатурка (фото №7). В общем мужском туалете, расположенном на 3 этаже жилого корпуса, на стене сколота плитка (фото №8). В помещении для хранения уборочного инвентаря, расположенном на 1 этаже жилого корпуса, на потолке и на верхней части стен обнаружены трещины и отслоение внутренней отделки (фото №11). В кабинете главной медсестры, расположенном на 2 этаже жилого корпуса, на потолке и на верхней части стен обнаружены трещины и отслоение внутренней отделки (фото №12).

Данное состояние внутренней отделки не обеспечивает гладкость поверхностей и не позволяет в полной мере проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ч.1 ст.24, ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных требований п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

2. В спальном комнате № 1, расположенной на 2 этаже жилого корпуса, отсутствует шкаф для хранения домашней одежды, количество стульев и тумбочек не соответствует количеству проживающих (в комнате проживает 5 человек, установлено 2 стула и 3 тумбочки) (фото № 4). В спальном комнате № 7, расположенной на 3 этаже жилого корпуса, отсутствует шкаф для

хранения домашней одежды, количество стульев и тумбочек не соответствует количеству проживающих (в комнате проживает 4 человека, установлен 1 стул и 3 тумбочки) (фото № 6) в нарушение ч.1 ст.24, ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных требований п. 6.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

3. В прачечной на верхней части стены в помещении для приёма грязного белья и на стене у раковины в отделении стирки, обнаружены трещины и отслоение внутренней отделки (фото №9, № 10). Данное состояние внутренней отделки не обеспечивает гладкость поверхностей и не позволяет в полной мере проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ч.1 ст.24, ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных требований п. п. 5.1, 5.2 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания", п. п. 2.8, 2.9 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" и на заместителя директора по общим вопросам Ежова Виктора Владимировича.

4. В АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат" нарушается порядок применения дезинфицирующего средства «Пюржавель»: в соответствии с рабочей инструкцией для персонала для уборки санитарно-технического оборудования используется раствор с концентрацией 0,1%, для уборки туалетов 0,03 %, для генеральной уборки 0,06 %, независимо от видов помещений (фото №13), в бане и прачечной для обработки поверхностей применяется раствор с концентрацией 0,015 % (фото №14), в то время как в соответствии с требованием санитарных правил в туалетах дезинфицирующие средства должны применяться в соответствии с режимом, рекомендованным при бактериальных инфекциях, а именно: 0,015 % для обработки поверхностей, жёсткой мебели, 0,06 % для сантехнического оборудования и 0,20 % для уборочного инвентаря; в душевых и ваннных комнатах, помещениях бани, прачечной - в соответствии с режимом, рекомендованным при грибковых инфекциях, а именно: 0,10 % для обработки поверхностей, жёсткой мебели, 0,10 % - для сантехнического оборудования и 0,20 % - для уборочного инвентаря согласно Методическим указаниям по применению дезинфицирующего средства «Пюржавель», что является нарушением ч. 1 ст. 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

5. При осуществлении медицинской деятельности АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" не осуществляется учет и контроль за движением медицинских отходов, а именно: не ведется технологический журнал обращения с отходами класса Б, что является нарушением п. п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», р.1 гл. 11 п. 11.24. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 3.6 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

6. В целях обеспечения противоэпидемической готовности к проведению мероприятий в случае завоза или возникновения опасных инфекций, контагиозных вирусных геморрагических лихорадок, инфекционных болезней неясной этиологии, представляющих опасность для населения в АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" отсутствует оперативный план проведения противоэпидемических мероприятий, схема оповещения, при выявлении больного (умершего), подозрительного на эти заболевания и синдромы, что является нарушением пп. 1, 3 ст. 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

7. При осуществлении медицинской деятельности АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" нарушаются требования к хранению стерильных изделий медицинского назначения, в процедурном кабинете - сроки хранения простерилизованных изделий не указываются на упаковке (имеется одна запись – дата стерилизации), что является нарушением ч. 1, 3 ст. 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», р. 2 гл.2 п. 2.25. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

8. При осуществлении медицинской деятельности АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" нарушаются требования к контролю работы воздушного стерилизатора химическим методом (с использованием химических тестов): для контроля стерилизации используются химические тест-индикаторы МедИС В/180/60-02», которые хранятся в прозрачных пакетах, без этикетки, а не в заводской упаковке, что не позволяет установить срок годности используемых тест-индикаторов и достоверно оценить, что в результате стерилизации обрабатываемое изделие полностью освобождено от всех видов жизнеспособных микроорганизмов и является нарушением пп. 1, 3 ст. 29 Федерального закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», р. 2 главы 2 пп. 2.35 СанПиН 2.1.3.2630 - 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

9. При осуществлении медицинской деятельности АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" нарушаются требования к санитарному содержанию инвентаря: а именно, в процедурном кабинете на емкостях для обеззараживания изделий медицинского назначения отсутствует надпись с указанием даты наведения дезинфицирующего средства, а также отсутствует надпись с указанием даты предельного срока годности дезинфицирующего средства, что является нарушением требований ч.ч. 1, 3 ст. 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», р.1 гл. 11 п. 11.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" и на старшую медицинскую сестру Кронштатову Веру Анатольевну.

10. В АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат» не обеспечивается проведение исследований в рамках производственного лабораторного контроля питьевой воды из источников питьевого водоснабжения в соответствии с требованием санитарных правил и программой производственного контроля, а именно: в 2018 году не выполнены исследования воды из артезианской скважины № 575 по радиологическим показателям, что является нарушением требований ч. ч. 1, 2 ст. 32 Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. п. 4.2, 4.3, таблица 6 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

11. В АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" нарушаются требования к условиям труда медперсонала: в соответствии с национальным календарем профилактических прививок не организована иммунизация персонала против кори, а именно: в медицинских книжках отсутствуют данные о профилактических прививках против кори, сертификаты не представлены, что является нарушением требований ст. 35 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 11 п. 4 Федерального закона РФ от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», р. 1 гл. 15 п. 15.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», приказ Минздрава РФ от 21 марта 2014г. №125-н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на юридическое лицо АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат".

12. В пищеблоке не в полном объеме поддерживается процедура содержания производственных помещений, используемых в процессе изготовления пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции, а именно: в горячем цехе краска на потолке отслаивается; в моечном отделении столовой посуды часть плитки на стене отсутствует, что может привести к осыпанию части краски с потолка и загрязнению пищевых продуктов, некачественной санитарной уборке помещений и является нарушением п. 8 ч.3 ст.10, п. 2.п. 3 ч.5 ст.14 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011г. № 880.

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на юридическое лицо АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" и на заместителя директора по общим вопросам Ежова Виктора Владимировича.

13. В пищеблоке при осуществлении процессов приготовления пищевой продукции не в полном объеме поддерживается процедура контроля за пищевой продукцией, а именно не соблюдается периодичность проведения лабораторного контроля пищевой продукции на микробиологические показатели. Согласно программы производственного контроля готовые блюда на микробиологические показатели должны исследоваться 1 раз в 6 месяцев по 2 пробы. Фактически исследования проводятся 1 раз в год. За 2018 год представлен прокол испытаний пищевых продуктов № 18-01-01-3048 от 10.09.2018 года, что является нарушением п. 4 ч.3 ст.10 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011г. № 880.

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на юридическое лицо АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" и на старшую медицинскую сестру Кронштатову Веру Анатольевну.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального внесен:


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые документы:

- Распоряжение о проведении проверки № 339-ч/р от 13.03.2019 г.	6 листов.
- копия приказа Роспотребнадзора № 102 от 06.03.2019 г.	1 лист.
- копия приказа № 48-к от 14.03.1997 г.	1 лист.
- справка от 15.03.2019 г. № 57	1 лист.
- копия лицензии № 35-01-000908 от 26.07.2012 г.	2 листа.
- копия заключительного акта от 06.12.2018 г.	3 листа.
- копия договора № б/н от 11.01.2019 г.	1 лист.
- копия договора № 665 от 26.11.2018 г.	3 листа.
- копия договора № 00352000180000 от 21.01.2019 г.	4 листа.
- копия договора № 46/19 от 20.12.2018 г.	1 лист.
- копия договора № 8 от 09.01.2019 г.	3 листа.
- копия договора № 78 от 09.01.2019 г.	5 листов.
- протокол отбора проб воды от 15.03.2019 г.	1 лист.
- протокол отбора проб воды от 22.03.2019 г.	1 лист.
- протокол отбора проб пищевых продуктов от 15.03.2019 г.	3 листа.
- протокол испытаний воды № 19-01-02-1356 от 20.03.2019 г.	2 листа.
- протокол испытаний воды № 19-01-02-1355 от 20.03.2019 г.	2 листа.
- протокол испытаний пищевых продуктов № 19-01-02-952 от 20.03.2019 г.	2 листа.
- протокол испытаний пищевых продуктов № 19-01-02-950 от 20.03.2019 г.	2 листа.
- протокол испытаний пищевых продуктов № 19-01-02-949 от 20.03.2019 г.	2 листа.
- протокол испытаний пищевых продуктов № 19-01-02-951 от 20.03.2019 г.	2 листа.
- протокол испытаний пищевых продуктов № 19-01-02-953 от 20.03.2019 г.	2 листа.
- протокол испытаний пищевых продуктов № 19-01-02-954 от 20.03.2019 г.	2 листа.
- протокол испытаний воды № 19-01-02-1575 от 26.03.2019 г.	2 листа.
- протокол испытаний воды № 19-01-02-1574 от 26.03.2019 г.	2 листа.
- копии товарных накладных и деклараций соответствия на продукцию	8 листов.
- фототаблица	3 листа.
- копия рабочего проекта ЗСО	5 листов.
- копия программы производственного контроля питьевой воды	9 листов.
- копии протоколов исследований питьевой воды за 2018 г.	12 листов.
- копия инструкции по применению дезсредства «Пюржавель»	9 листов.
- должностные инструкции работников	7 листов.
- доверенность от 15.03.2019 г.	1 лист.
- фотографии	14 листов.
- предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № <u>526/161</u> /05-09 от 01.04.2019 г.	4 листа.
- предписание об устранении выявленных нарушений требований технических регламентов № <u>524/161</u> /06-09 от 01.04.2019 г.	2 листа.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах  Н. В. Чистякова

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах  П. А. Павлинов

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодошенском, Бабаевском районах Соколова С. С. Соколова

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодошенском, Бабаевском районах Вантеева С. П. Вантеева

Подпись представителей экспертной организации (Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Череповце):

Помощник энтомолога

Кукушкина Г. И. Кукушкина

Врач по общей гигиене

Панин С. В. Панин

Врач по общей гигиене

Опарин А. Е. Опарин

Технический директор органа инспекции

Кольцов Д. С. Кольцов

«Права юридического лица и индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась (п. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»): в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля». Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор АУ СО ВО "Устюженский психоневрологический интернат" Воробьева Воробьева Галина Борисовна «11» час. «30» мин. 01.04.2019 г. (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)